


4		PANELEN
40		SPANNINGSRAIL
68		HIGHBAYS
80		BUITENVERLICHTING
100		SPOTS
130		WANDVERLICHTING
152		SMART HOME & DALI
172		DIMMERS
194		SCHAKELMATERIAAL

DOWNLIGHTERS		22
LICHTLIJNEN		62
MONTAGEBALKEN		70
NOODVERLICHTING		94
LICHTBRONNEN		116
LEDSTRIPS		140
OVERIGE VERLICHTING		164
INSTALLATIE-MATERIAAL		180

EDGE-LIT

Pagina 14

ATHENE


Pagina 18

FOTOPRINT

Pagina 21

NOVA

Pagina 12

PONTUS

Pagina 16

MONTAGE


Pagina 20

EUROPA ZWART

Pagina 11

BETA

Pagina 15

CCT & RGB CCT

Pagina 19

PANELEN

VERGELIJKINGSTABEL



Serie	Leda	Europa	Cupid
Wattage	40 Watt	28 Watt	25 Watt
Lumen per Watt	100 lm/W	135 lm/W	160 lm/W
UGR	<21	<19	<19
CCT	Enkele Kleuren	3 CCT-Switch	5 CCT-Switch
Stekker	Eurostekker	Euro- of SWP-stekker	Euro- of SWP-stekker
Driver	AGT	Starsense of Philips Certa	Boke
Afmetingen	60x60 - 120x30	60x60 - 120x30 - 62x62	60x60 - 120x30
Garantie	3 jaar	5 jaar	7 jaar
Pagina	Pagina 10	Pagina 8	Pagina 6

BACK-LIT PANEEL CUPID



SPECIFICATIES

- 25 Watt**

- 5CCT Switch**
3000K • 3500K • 4000K • 5000K • 6000K

- 160 lumen per Watt**

- UGR <19**

- CRI >80Ra**

- L80 = 100.000 uur**

- 150 cm Snoer**

- 7 jaar garantie**


LED DRIVER KEUZE




STEKKER KEUZE



OPBOUFRAME



OPBOUFRAME



PENDELINGETJES



PENDELSET



NOODUNIT 2.5W




INBOUWFRAME



INBOUWFRAME



FOTOPRINT



Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Driver
CUPID6060-ND-EU	60x60	Eurostekker	Boke
CUPID6060-ND-SW	60x60	3-SWP stekker	Boke
CUPID6060-TD-EU	60x60	Eurostekker	AGT
CUPID6060-TD-SW	60x60	3-SWP stekker	AGT
CUPID6060-DD-EU	60x60	Eurostekker	Boke
CUPID6060-DD-SW	60x60	5-SWP stekker	Boke
CUPID12030-ND-EU	120x30	Eurostekker	Boke
CUPID12030-ND-SW	120x30	3-SWP stekker	Boke
CUPID12030-TD-EU	120x30	Eurostekker	AGT
CUPID12030-TD-SW	120x30	3-SWP stekker	AGT
CUPID12030-DD-EU	120x30	Eurostekker	Boke
CUPID12030-DD-SW	120x30	5-SWP stekker	Boke

BACK-LIT PANEEL EUROPA



SPECIFICATIES

- 30 Watt**

- 5CCT Switch**
3000K • 3500K • 4000K • 5000K • 6000K

- 135 lumen per Watt**

- UGR <19**

- CRI >80Ra**

- L80 = 100.000 uur**

- 150 cm Snoer**

- 5 jaar garantie**

LED DRIVER KEUZE



OSRAM



STEKKER KEUZE



OPBOUFRAME

60x60



Art. No.: 848902

OPBOUFRAME

120x30



Art. No.: 848919

PENDELINGETJES



Art. No.: PSB

PENDELSET



Art. No.: PSN

NOODUNIT 2.5W



Art. No.: 810016

INBOUFRAME

60x60



Art. No.: PFR6060

INBOUFRAME

120x30



Art. No.: PFR12030

FOTOPRINT



Pagina 21

Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Driver
EUROPA6060-ND-EU	60x60	Eurostekker	Starsense
EUROPA6060-ND-SW	60x60	3-SWP stekker	Starsense
EUROPA6060-PH-EU	60x60	Eurostekker	Philips Certa
EUROPA6060-PH-SW	60x60	3-SWP stekker	Philips Certa
EUROPA6060-SR-EU	60x60	Eurostekker	Osram
EUROPA6060-SR-SW	60x60	3-SWP stekker	Osram
EUROPA6060-TD-EU	60x60	Eurostekker	AGT
EUROPA6060-TD-SW	60x60	3-SWP stekker	AGT
EUROPA6060-DD-EU	60x60	Eurostekker	Boke
EUROPA6060-DD-SW	60x60	5-SWP stekker	Boke
EUROPA12030-ND-EU	120x30	Eurostekker	Starsense
EUROPA12030-ND-SW	120x30	3-SWP stekker	Starsense
EUROPA12030-PH-EU	120x30	Eurostekker	Philips Certa
EUROPA12030-PH-SW	120x30	3-SWP stekker	Philips Certa
EUROPA12030-SR-EU	120x30	Eurostekker	Osram
EUROPA12030-SR-SW	120x30	3-SWP stekker	Osram
EUROPA12030-TD-EU	120x30	Eurostekker	AGT
EUROPA12030-TD-SW	120x30	3-SWP stekker	AGT
EUROPA12030-DD-EU	120x30	Eurostekker	Boke
EUROPA12030-DD-SW	120x30	5-SWP stekker	Boke
EUROPA6262-ND-EU	62x62	Eurostekker	Starsense
EUROPA6262-ND-SW	62x62	3-SWP stekker	Starsense
EUROPA6262-PH-EU	62x62	Eurostekker	Philips Certa
EUROPA6262-PH-SW	62x62	3-SWP stekker	Philips Certa
EUROPA6262-SR-EU	62x62	Eurostekker	Osram
EUROPA6262-SR-SW	62x62	3-SWP stekker	Osram
EUROPA6262-TD-EU	62x62	Eurostekker	AGT
EUROPA6262-TD-SW	62x62	3-SWP stekker	AGT
EUROPA6262-DD-EU	62x62	Eurostekker	Boke
EUROPA6262-DD-SW	62x62	5-SWP stekker	Boke

BACK-LIT PANEEL LEDA

21
UGR

3
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

40 Watt

Single Colors
3000K • 4000K • 6000K

100 lumen per Watt

UGR <21

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

150 cm Snoer

3 jaar garantie

LED DRIVER



DIM DRIVERS



Pagina 181

OPBOUW



Pagina 20

STEKKER



NOODUNITS



Pagina 99

MONTAGE



Pagina 20

Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Driver
273375 (3000K)	60x60	Eurostekker	AGT
273382 (4000K)	60x60	Eurostekker	AGT
273399 (3000K)	120x30	Eurostekker	AGT
273405 (4000K)	120x30	Eurostekker	AGT
277663 (6000K)	120x30	Eurostekker	AGT

BACK-LIT PANEEL EUROPA ZWART

CCT
Switch

19
UGR

5
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

30 Watt

3CCT-Switch
3000K • 4000K • 6000K

135 lumen per Watt

UGR <19


CRI >80Ra

L80 = 50.000 uur

150 cm Snoer

5 jaar garantie

LED DRIVER KEUZE




STEKKER KEUZE



Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Driver
277717	60x60	Eurostekker	Starsense
EUROPA12030B-PH-EU	120x30	Eurostekker	Philips Certa
EUROPA12030B-PH-SW	120x30	3-SWP	Philips Certa
EUROPA12030B-SR-EU	120x30	Eurostekker	Osram
EUROPA12030B-SR-SW	120x30	3-SWP	Osram
EUROPA12030B-TD-EU	120x30	Eurostekker	AGT 
EUROPA12030B-TD-SW	120x30	3-SWP	AGT 
EUROPA12030B-DD-EU	120x30	Eurostekker	Boke 
EUROPA12030B-DD-SW	120x30	5-SWP	Boke 

LOUVRE PANEEL NOVA



SPECIFICATIES

- 35 Watt**

- 5CCT Switch**
3000K • 3500K • 4000K • 5000K • 6000K

- 135 lumen per Watt**

- UGR <17**

- CRI >80Ra**

- L80 = 100.000 uur**

- 150 cm Snoer**

- 5 jaar garantie**


LED DRIVER KEUZE



STEKKER KEUZE



OPBOUFRAME



NOODUNIT 2.5W



INBOUFRAME



PENDELSET



Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Driver
NOVA6060W-PH-EU	60x60	Eurostekker	Philips Certa
NOVA6060B-PH-SW	60x60	3-SWP stekker	Philips Certa
NOVA6060W-SR-EU	60x60	Eurostekker	Osram
NOVA6060B-SR-SW	60x60	3-SWP stekker	Osram
NOVA6060W-TD-EU	60x60	Eurostekker	AGT
NOVA6060B-TD-SW	60x60	3-SWP stekker	AGT
NOVA6060W-DD-EU	60x60	Eurostekker	Boke
NOVA6060B-DD-SW	60x60	5-SWP stekker	Boke
NOVA12030W-PH-EU	120x30	Eurostekker	Philips Certa
NOVA12030B-PH-SW	120x30	3-SWP stekker	Philips Certa
NOVA12030W-SR-EU	120x30	Eurostekker	Osram
NOVA12030B-SR-SW	120x30	3-SWP stekker	Osram
NOVA12030W-TD-EU	120x30	Eurostekker	AGT
NOVA12030B-TD-SW	120x30	3-SWP stekker	AGT
NOVA12030W-DD-EU	120x30	Eurostekker	Boke
NOVA12030B-DD-SW	120x30	5-SWP stekker	Boke

EDGE-LIT PANEEL



SPECIFICATIES

32 Watt
3CCT-Switch 3000K • 4000K • 6000K
100 lumen per Watt
UGR <21
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
150 cm Snoer
3 jaar garantie

LED DRIVER



DIM DRIVERS



Pagina 181

OPBOUW



Pagina 20

STEKKER



NOODUNITS



Pagina 99

MONTAGE



Pagina 20

Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Kleur
804541	60x60	Eurostekker	○ Wit
810290	60x60	Eurostekker	● Zwart
804558	120x30	Eurostekker	○ Wit
810290	120x30	Eurostekker	● Zwart

BACK-LIT PANEEL BETA 120x60



SPECIFICATIES

48 Watt
5CCT-Switch 3000K • 3500K • 4000K • 5000K • 6000K
130 lumen per Watt
UGR <19
CRI >80Ra
L80 = 50.000 uur
150 cm Snoer
7 jaar garantie

LED DRIVER



DIM DRIVERS



Pagina 181

OPBOUW



Pagina 20

STEKKER



NOODUNITS



Pagina 99

MONTAGE



Pagina 20

Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Driver
814137	120x60	Eurostekker	Boke

BACK-LIT PANEEL PONTUS



150x12

150x18

150x30

172x15



SPECIFICATIES

30 Watt

5CCT Switch
3000K • 3500K • 4000K • 5000K • 6000K

125 lumen per Watt

UGR <19

CRI >80Ra

L80 = 100.000 uur

150 cm Snoer

5 jaar garantie

LED DRIVER KEUZE



OSRAM



STEKKER KEUZE



NOODUNIT 2.5W



Art. No.: 810016

VEERKLEMMEN



Art. No.: 807092

PENDELRINGETJES



Art. No.: PSB

PENDELSET



Art. No.: PSN

Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Driver
PONTUS15012-PH-EU	150x12	Eurostecker	Philips Certa
PONTUS15012-PH-SW	150x12	3-SWP stecker	Philips Certa
PONTUS15012-SR-EU	150x12	Eurostecker	Osram
PONTUS15012-SR-SW	150x12	3-SWP stecker	Osram
PONTUS15012-TD-EU	150x12	Eurostecker	AGT
PONTUS15012-TD-SW	150x12	3-SWP stecker	AGT
PONTUS15012-DD-EU	150x12	Eurostecker	Boke
PONTUS15012-DD-SW	150x12	3-SWP stecker	Boke
PONTUS15018-PH-EU	150x18	Eurostecker	Philips Certa
PONTUS15018-PH-SW	150x18	5-SWP stecker	Philips Certa
PONTUS15018-SR-EU	150x18	Eurostecker	Osram
PONTUS15018-SR-SW	150x18	3-SWP stecker	Osram
PONTUS15018-TD-EU	150x18	Eurostecker	AGT
PONTUS15018-TD-SW	150x18	3-SWP stecker	AGT
PONTUS15018-DD-EU	150x18	Eurostecker	Boke
PONTUS15018-DD-SW	150x18	3-SWP stecker	Boke
PONTUS15030-PH-EU	150x30	Eurostecker	Philips Certa
PONTUS15030-PH-SW	150x30	3-SWP stecker	Philips Certa
PONTUS15030-TD-EU	150x30	Eurostecker	AGT
PONTUS15030-TD-SW	150x30	5-SWP stecker	AGT
PONTUS15030-DD-EU	150x30	Eurostecker	Boke
PONTUS15030-DD-SW	150x30	3-SWP stecker	Boke
PONTUS17215-PH-EU	172x15	Eurostecker	Philips Certa
PONTUS17215-PH-SW	172x15	3-SWP stecker	Philips Certa
PONTUS17215-SR-EU	172x15	Eurostecker	Osram
PONTUS17215-SR-SW	172x15	3-SWP stecker	Osram
PONTUS17215-TD-EU	172x15	Eurostecker	AGT
PONTUS17215-TD-SW	172x15	3-SWP stecker	AGT
PONTUS17215-DD-EU	172x15	Eurostecker	Boke
PONTUS17215-DD-SW	172x15	5-SWP stecker	Boke

BACK-LIT PANEEL ATHENE

65
IP

21
UGR

5
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

36 Watt

Single Color
4000K

120 lumen per Watt

UGR <21

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

150 cm Snoer

5 jaar garantie

LED DRIVER

BOKE

IP68 CONNECT



Art. No.: 802356

OPBOUW



Pagina 20

STEKKER



NOODUNITS



Pagina 99

MONTAGE




Pagina 20

Artikelnummer	Afmetingen	Stekker	Driver
803155	60x60	Geen	Boke
803162	120x30	Geen	Boke

BACK-LIT PANEEL ELTON & DOVER

21
UGR

5
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

Verschillende Afmetingen

Color Changeable
CCT + RGB+CCT

100 lumen per Watt

UGR <21

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

150 cm Snoer

5 jaar garantie

LED DRIVER

MIBOXER®

REMOTE



Pagina 155

OPBOUW



Pagina 20

STEKKER



REPEATER



Art. No.: RP1

MONTAGE



Pagina 20

Artikelnummer	Afmetingen	Kleur	Wattage
274495	30x30	RGB+CCT	12 Watt
274501	60x30	RGB+CCT	24 Watt
804367	60x60	CCT	40 Watt
808198	60x60	RGB+CCT	40 Watt
804374	120x30	CCT	40 Watt
804398	120x30	RGB+CCT	40 Watt
804381	150x30	RGB+CCT	40 Watt

OPBOUWFRAME CLICK



Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
274648	Staal	Zwart	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x50mm
274655	Staal	Zwart	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x50mm
848780	Staal	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x50mm
848797	Staal	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x50mm
848902	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	600x600x70mm
848919	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	1200x300x70mm

OPBOUWFRAME VOLLEDIG



Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
PFS6060	Staal	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x50mm
PFS12030	Staal	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x50mm
PFB6060	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	600x600x70mm
PFB12030	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	1200x300x70mm
805739	Staal	Zwart	Back-lit panelen	5 jaar	600x600x70mm
805746	Staal	Zwart	Back-lit panelen	5 jaar	1200x300x70mm
807085	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	1500x300x70mm

INBOUWFRAME



Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
807252	Aluminium	Wit	Alle panelen	5 jaar	635x635x25mm
807269	Aluminium	Wit	Alle panelen	5 jaar	630x630x27mm
PFR6060	Aluminium	Wit	Alle panelen	5 jaar	640x640x25mm
PFR12030	Aluminium	Wit	Alle panelen	5 jaar	1240x340x25mm

INLEGFRAME VOOR DAKRAAM LOOK



Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
801465	Aluminium	Wit	Alle panelen	5 jaar	610x610x70mm
801472	Aluminium	Wit	Alle panelen	5 jaar	1210x310x70mm
802325	Aluminium	Wit	Alle panelen	5 jaar	1210x610x70mm

VEERKLEMMEN



Art. No.: 807092

PENDELRINGETJES



Art. No.: PSB

PENDELSET



Art. No.: PSN

FOTOPRINT WOLKEN



F60WOLK2
2 x 595x595mm




F60WOLK3
3 x 595x595mm



F60WOLK4
4 x 595x595mm



F60WOLK6
6 x 595x595mm



F60WOLK9
9 x 595x595mm



F60WOLK12
12 x 595x595mm

FOTOPRINT BOSSEN



F60WOLK-BOS3
3 x 595x595mm



F60WOLK-BOS4
4 x 595x595mm



F60WOLK-BOS6
6 x 595x595mm



F60WOLK-BOS9
9 x 595x595mm



F60WOLK-BOS12
12 x 595x595mm






F120WOLKBOS3
3 x 1195x595mm

DOWNLIGHTERS

INBOUW

DOWNLIGHTERS

OPBOUW



DOWNLIGHTER SIA



SPECIFICATIES

10-20 Watt
3CCT-Switch 3000K • 4000K • 5000K
110 lumen per Watt
UGR <21
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
150 cm Snoer en Eurostekker
5 jaar garantie

STEKKER



NOODUNITS



Pagina 99

DIM DRIVERS



Pagina 181

VERLOOPRING



Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
DRT090	10 Watt	Ø 90-108 mm	○ Wit
271395	10 Watt	Ø 90-108 mm	● Zwart
DRT120	15 Watt	Ø 120-140 mm	○ Wit
271401	12 Watt	Ø 120-140 mm	● Zwart
DRT145	15 Watt	Ø 145-169 mm	○ Wit
271418	15 Watt	Ø 145-169 mm	● Zwart
DRT195-15W	15 Watt	Ø 195-227 mm	○ Wit
DRT195	20 Watt	Ø 195-227 mm	○ Wit
271425	20 Watt	Ø 195-227 mm	● Zwart



DOWNLIGHTER KERBER



SPECIFICATIES

7-20 Watt
3CCT-Switch 3000K • 4000K • 5000K
90 lumen per Watt
UGR <23
CRI >94Ra
L70 = 50.000 uur
150 cm Snoer en Eurostekker
3 jaar garantie

STEKKER



NOODUNITS



Pagina 99

DIM DRIVERS



Pagina 181

VERLOOPRING



Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
279520	7 Watt	Ø 75-91 mm	○ Wit
279537	7 Watt	Ø 75-91 mm	● Zwart
279544	10 Watt	Ø 100-111 mm	○ Wit
279551	10 Watt	Ø 100-111 mm	● Zwart
279568	16 Watt	Ø 130-141 mm	○ Wit
279575	16 Watt	Ø 130-141 mm	● Zwart
279582	16 Watt	Ø 145-156 mm	○ Wit
279599	16 Watt	Ø 145-156 mm	● Zwart
279605	16 Watt	Ø 160-176 mm	○ Wit
279612	16 Watt	Ø 160-176 mm	● Zwart
279629	20 Watt	Ø 200-216 mm	○ Wit
279636	20 Watt	Ø 200-216 mm	● Zwart

DOWNLIGHTER ORTHO



SPECIFICATIES

10-20 Watt
3CCT-Switch 3000K • 4000K • 5000K
115 lumen per Watt
UGR <25
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
150 cm Snoer en Eurostekker
5 jaar garantie

STEKKER



NOODUNITS



Pagina 99

DIM DRIVERS



Pagina 181

VERLOOPRING



Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
DT090	10 Watt	Ø 90-108 mm	○ Wit
DT120	12 Watt	Ø 117-127 mm	○ Wit
271357	12 Watt	Ø 117-127 mm	● Zwart
DT135	15 Watt	Ø 135-145 mm	○ Wit
271364	15 Watt	Ø 135-145 mm	● Zwart
DT170-15W	15 Watt	Ø 168-185 mm	○ Wit
271371	15 Watt	Ø 168-185 mm	● Zwart
DT195	20 Watt	Ø 192-225 mm	○ Wit
271388	20 Watt	Ø 192-225 mm	● Zwart



DOWNLIGHTER ESPA



SPECIFICATIES

6-30 Watt
4CCT-Switch 2700K • 3000K • 4000K • 5700K
95 lumen per Watt
UGR <19
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Doorlusbare Driver
5 jaar garantie

NOODUNITS



Pagina 99

DALI DRIVER



Art. No.: BK-DKL

VERLOOPRING



Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
815257	6/8/10/12 Watt	Ø120-140 mm	○ Wit
815264	12/14/16/18 Watt	Ø 145-172 mm	○ Wit
815271	15/20/25/30 Watt	Ø 195-220 mm	○ Wit

DOWNLIGHTER MIRACLE



SPECIFICATIES


6-9 Watt
3CCT-Switch 2700K - 3000K - 4000K
80 lumen per Watt
UGR <25
CRI >80Ra
L70 - 50.000 uur
Interne Driver
3 jaar garantie

SNOEREN



Pagina 186

VERLOOPRING



Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
814908	6 Watt	Ø 68-75 mm	○ Wit
814915	6 Watt	Ø 68-75 mm	● Zwart
814922	9 Watt	Ø 90-100 mm	○ Wit
814939	9 Watt	Ø 90-100 mm	● Zwart



DOWNLIGHTER KANTELBAAR



SPECIFICATIES

15-35 Watt
3CCT-Switch 2700K - 3000K - 4000K
120 lumen per Watt
UGR <19
CRI >80Ra
L70 - 50.000 uur
150 cm Snoer en Eurostekker
3 jaar garantie

STEKKER



NOODUNITS




Pagina 99

DIM DRIVERS



Pagina 181

VERLOOPRING



Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
804299	15 Watt	Ø 98-105 mm	○ Wit
804305	20 Watt	Ø 118-125 mm	○ Wit
278899	30 Watt	Ø 145-160 mm	○ Wit
278905	30 Watt	Ø 145-160 mm	● Zwart
804312	35 Watt	Ø 178-185 mm	○ Wit



DOWNLIGHTER RGB+CCT



SPECIFICATIES

6-18 Watt
Color Changable RGB CCT
85 lumen per Watt
UGR <27
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Geen Snoer
3 jaar garantie

Driver

REMOTE

Pagina 155

VERLOOPRING

Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
FUT070	6 Watt	Ø 80-90 mm	○ Wit
FUT068	6 Watt	Ø 90-115 mm	○ Wit
FUT061	9 Watt	Ø 110-135 mm	○ Wit
FUT066	12 Watt	Ø 150-175 mm	○ Wit
FUT065	18 Watt	Ø 150-175 mm	○ Wit

VERLOOPRING Ø65-105MM WIT

Artikelnummer	RING065
Materiaal	Kunstof
Afmeting	Ø 65-105 mm

VERLOOPRING Ø75-115MM ZWART

Artikelnummer	808112
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 75-115 mm

VERLOOPRING Ø130-177MM WIT

Artikelnummer	RING130
Materiaal	Kunstof
Afmeting	Ø 130-177 mm

VERLOOPRING Ø155-202MM ZWART

Artikelnummer	810498
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 155-202 mm

VERLOOPRING Ø180-224MM ZWART

Artikelnummer	808006
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 180-224 mm

VERLOOPRING Ø205-255MM ZWART

Artikelnummer	805173
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 205-255 mm

VERLOOPRING Ø227-277MM ZWART

Artikelnummer	808020
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 227-277 mm

VERLOOPRING Ø75-115MM WIT

Artikelnummer	808105
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 75-115 mm

VERLOOPRING Ø115-152MM WIT

Artikelnummer	RING115
Materiaal	Kunstof
Afmeting	Ø 115-152 mm

VERLOOPRING Ø155-202MM WIT

Artikelnummer	810481
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 155-202 mm

VERLOOPRING Ø180-224MM WIT

Artikelnummer	808129
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 180-224 mm

VERLOOPRING Ø205-255MM WIT

Artikelnummer	805166
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 205-255 mm

VERLOOPRING Ø227-277MM WIT

Artikelnummer	808013
Materiaal	Metaal
Afmeting	Ø 227-277 mm

VERLOOPRING Ø280-330MM WIT

Artikelnummer	RING280
Materiaal	Kunstof
Afmeting	Ø 280-330 mm


INBOUWSPOT VARDA



SPECIFICATIES

6 Watt
3CCT-Switch Dim2Warm 2700K - 3000K - 4000K
65 lumen per Watt
UGR <25
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Doorlusbare Driver
5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
813918	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	○ Wit
813932	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zwart
813925	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zilver
813963	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Messing
813949	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Koper
813956	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Brons
273498	Dim2Warm	Ø 68-75 mm	○ Wit
273528	Dim2Warm	Ø 68-75 mm	● Zwart
279155	Dim2Warm	Ø 68-75 mm	● Zilver
807474	Dim2Warm	Ø 68-75 mm	● Koper



INBOUWSPOT MIRAN



SPECIFICATIES

5/7 Watt
3CCT-Switch 3CCT+D2W 2700K - 3000K - 4000K
90 lumen per Watt
UGR <13
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Doorlusbare Driver
5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
815059	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	○ Wit
815073	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zwart
815097	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Messing
815066	3CCT-Switch + D2W	Ø 68-75 mm	○ Wit
815080	3CCT-Switch + D2W	Ø 68-75 mm	● Zwart
815103	3CCT-Switch + D2W	Ø 68-75 mm	● Messing



INBOUWSPOT POLLUX



SPECIFICATIES

- 5 Watt**

- 3CCT-Switch** **Dim2Warm**
2700K • 3000K • 4000K

- 65 lumen per Watt**

- UGR <25**

- CRI >95Ra**


- L70 = 50.000 uur**

- Doorlusbare Driver**

- 5 jaar garantie**

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
814731	3CCT-Switch	Ø 55-60 mm	○ Wit
814748	3CCT-Switch	Ø 55-60 mm	● Zwart
814755	3CCT-Switch	Ø 55-60 mm	● Zilver
814762	3CCT-Switch	Ø 55-60 mm	● Messing
814700	Dim2Warm	Ø 55-60 mm	○ Wit
814717	Dim2Warm	Ø 55-60 mm	● Zwart
814724	Dim2Warm	Ø 55-60 mm	● Zilver

INBOUWSPOT LAOM



SPECIFICATIES

- 6 Watt**

- 3CCT-Switch**
2700K • 3000K • 4000K

- 65 lumen per Watt**

- UGR <25**

- CRI >90Ra**

- L70 = 50.000 uur**

- Doorlusbare Driver**

- 5 jaar garantie**

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
814779	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	○ Wit
814786	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zwart



DOWNLIGHTER RAINBOW



SPECIFICATIES

- 6-9 Watt**

- 3CCT-Switch**
3000K + 4000K + 5000K

- 100 lumen per Watt**

- UGR <25**

- CRI >80Ra**

- L70 = 50.000 uur**

- Interne Driver**

- 3 jaar garantie**

Artikelnummer	Wattage	Buitenmaat	Zaagmaat	Kleur
DZ-M120	12/18 Watt	Ø 220 mm	Ø 115-230 mm	○ Wit
DZ-M150	18/25 Watt	Ø 300 mm	Ø 85-180 mm	○ Wit



DOWNLIGHTER OPHELIA



SPECIFICATIES

- 6-18 Watt**

- 3CCT-Switch**
3000K + 4000K + 6500K

- 110 lumen per Watt**

- UGR <25**

- CRI >80Ra**

- L70 = 50.000 uur**

- Ø 220 mm doorsnede**

- 3 jaar garantie**

Artikelnummer	Wattage	Funcities	Zaagmaat	Kleur
DM220	15 Watt	Dimbaar	Ø 65-205 mm	○ Wit
DM220-SENSOR	15 Watt	Dimbaar + Sensor	Ø 65-205 mm	○ Wit
805234	6/12/18 Watt	Sensor	Ø 65-180 mm	○ Wit
800932	10/15/18 Watt		Ø 65-205 mm	○ Wit
800925	18 Watt	Sensor	Ø 65-205 mm	○ Wit



PLAFONNIERE NESO




SPECIFICATIES

8/12/16 Watt
3CCT-Switch 3000K - 4000K - 6000K
130 lumen per Watt
IP65
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Sensor = Nood
5 jaar garantie

Artikelnummer	Functie	Buitenmaat	Kleur
814144		Ø 320 mm	○ Wit
814151	Sensor	Ø 320 mm	○ Wit
814168	Nood	Ø 320 mm	○ Wit
814175	Sensor ■ Nood	Ø 320 mm	○ Wit

REMOTE



Art. No.: 814342



PLAFONNIERE NOMOS



SPECIFICATIES

13-35 Watt
3CCT-Switch 2700K - 3000K - 400K
100 lumen per Watt
IP54
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Sensor = Nood
5 jaar garantie


Artikelnummer	Optionele Functies	Buitenmaat	Wattage
811952	PIR	Ø 280 mm	13/18/24 Watt
811976	PIR ■ HF ■ Nood	Ø 280 mm	13/18/24 Watt
811969	PIR	Ø 420 mm	20/28/35 Watt
811983	PIR ■ HF ■ Nood	Ø 420 mm	20/28/35 Watt

PIR SENSOR




Art. No.: 811990

HF SENSOR



Art. No.: 812003

NOODUNIT



Art. No.: 812010



3-FASE RAIL

OPBOUW & INBOUW

ROSALIN



Pagina 42

ROSALIN FOOD



Pagina 42

JASMIN



Pagina 43

ZOOMABLE



Pagina 43

STELLA



Pagina 44

TARVOS



Pagina 44

GU10



Pagina 45

GU10




Pagina 45

MIRA



Pagina 45

3-FASE RAIL



Pagina 46

INBOUW 3-FASE RAIL



Pagina 50

3-FASE ACCESSOIRES



Pagina 52

3-FASE RAIL

DALI



ROSALIN



Pagina 54

ZOOMABLE



Pagina 54

DALI 3-FASE RAIL



Pagina 55

1-FASE RAIL

OPBOUW & INBOUW

EROS



Pagina 58

PANDO



Pagina 58

GU10



Pagina 59

GU10



Pagina 59

1-FASE RAIL



Pagina 60


RAILARMATUUR ROSALIN



SPECIFICATIES


10/20/30 Watt
3CCT-Switch 2700K • 3000K • 4000K
95 lumen per Watt
38°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 85 mm = L 140 mm
5 jaar garantie

KLEPPEN



Art. No.: 813901

KLEPPEN



Art. No.: 813894

Artikelnummer	Kleur
807887	<input type="radio"/> Wit
807894	<input checked="" type="radio"/> Zwart
813833	<input type="radio"/> Messing

RAILARMATUUR JASMIN




SPECIFICATIES

10/20/30 Watt
3CCT-Switch 2700K • 3000K • 4000K
95 lumen per Watt
38°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 100 mm = L 100 mm
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
813802	<input type="radio"/> Wit
813819	<input checked="" type="radio"/> Zwart

HONEYCOMB



Art. No.: 815059


RAILARMATUUR ROSALIN FOOD



SPECIFICATIES


10/20/30 Watt
2CCT-Switch 1800K (Brood) • Roze (Vlees)
45 lumen per Watt
34°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 85 mm = L 140 mm
5 jaar garantie

HONEYCOMB



Art. No.: 815066

KLEPPEN



Art. No.: 813894

Artikelnummer	Kleur
813871	<input type="radio"/> Wit
813888	<input checked="" type="radio"/> Zwart

RAILARMATUUR ZOOMABLE



SPECIFICATIES

20/25/30 Watt
3CCT-Switch 2700K • 3000K • 4000K
75 lumen per Watt
15°-55°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 85 mm = L 170 mm
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
813871	<input type="radio"/> Wit
812034	<input checked="" type="radio"/> Zwart

RAILARMATUUR STELLA



SPECIFICATIES

26 Watt
3CCT-Switch 2700K - 3000K - 4000K
70 lumen per Watt
60°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 186 mm - L 50 mm
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
814359	○ Wit
814366	● Zwart

RAILARMATUUR TARVOS



SPECIFICATIES

12-55 Watt
3CCT-Switch 3000K - 4000K - 5000K
145 lumen per Watt
90°
CRI >80Ra
L80 = 50.000 uur
30° Kantelbaar
5 jaar garantie

Artikelnummer	Lengte	Wattage	Kleur
812966	150 cm	40/45/50/55 Watt	○ Wit
812959	60 cm	12/16/20/24 Watt	● Zwart
812973	150 cm	40/45/50/55 Watt	● Zwart

RAILARMATUUR MET GU10 FITTING



SPECIFICATIES

Max. 10 Watt
Ø 60 mm - L 130 mm
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
RWGU10	○ Wit
RBGU10	● Zwart

RAILARMATUUR MET GU10 FITTING



SPECIFICATIES

Max. 10 Watt
Ø 55 mm - L 100 mm
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
273177	○ Wit
273160	● Zwart


RAILARMATUUR MIRA



SPECIFICATIES

2 Watt = 3 uur
5700K
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
800659	○ Wit
271890	● Zwart



3-FASE RAIL 1 METER ZWART

Artikelnummer	814588
Lengte	100 cm
Kleur	● Zwart

3-FASE RAIL 1 METER WIT

Artikelnummer	814632
Lengte	100 cm
Kleur	○ Wit

3-FASE RAIL 1.5 METER ZWART

Artikelnummer	814595
Lengte	150 cm
Kleur	● Zwart

3-FASE RAIL 1.5 METER WIT

Artikelnummer	814649
Lengte	150 cm
Kleur	○ Wit

3-FASE RAIL 2 METER ZWART

Artikelnummer	814601
Lengte	200 cm
Kleur	● Zwart

3-FASE RAIL 2 METER WIT

Artikelnummer	814656
Lengte	200 cm
Kleur	○ Wit

3-FASE RAIL 3 METER ZWART

Artikelnummer	814618
Lengte	300 cm
Kleur	● Zwart

3-FASE RAIL 3 METER WIT

Artikelnummer	814663
Lengte	300 cm
Kleur	○ Wit

3-FASE RAIL 4 METER ZWART

Artikelnummer	814625
Lengte	400 cm
Kleur	● Zwart

3-FASE RAIL 4 METER WIT

Artikelnummer	814670
Lengte	400 cm
Kleur	○ Wit

POWER CONNECTOR LEFT ZWART



Artikelnummer	RSB24
Type	Left
Kleur	● Zwart

POWER CONNECTOR LEFT WIT



Artikelnummer	RSW24
Type	Left
Kleur	○ Wit

POWER CONNECTOR RIGHT ZWART



Artikelnummer	RSB-24R
Type	Right
Kleur	● Zwart

POWER CONNECTOR RIGHT WIT



Artikelnummer	RSW-24R
Type	Right
Kleur	○ Wit

EINDKAP ZWART



Artikelnummer	RSB35
Type	Einde
Kleur	● Zwart

EINDKAP WIT



Artikelnummer	RSW35
Type	Einde
Kleur	○ Wit

I-VORM INTERNE CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	RSB34
Type	Straight
Kleur	● Zwart

I-VORM INTERNE CONNECTOR WIT



Artikelnummer	RSW34
Type	Straight
Kleur	○ Wit

I-VORM CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	RSB26
Type	Straight
Kleur	● Zwart

I-VORM CONNECTOR WIT



Artikelnummer	RSW26
Type	Straight
Kleur	○ Wit

L-VORM CONNECTOR OUTSIDE ZWART



Artikelnummer	RSB28
Type	Outside
Kleur	● Zwart

L-VORM CONNECTOR OUTSIDE WIT



Artikelnummer	RSW28
Type	Outside
Kleur	○ Wit

L-VORM CONNECTOR INSIDE ZWART



Artikelnummer	RSB-28L
Type	Inside
Kleur	● Zwart

L-VORM CONNECTOR INSIDE WIT



Artikelnummer	RSW-28L
Type	Inside
Kleur	○ Wit

T-VORM CONNECTOR LEFT-1 ZWART



Artikelnummer	RSB-31L
Type	Left-1
Kleur	● Zwart

T-VORM CONNECTOR LEFT-1 WIT



Artikelnummer	RSW-31L
Type	Left-1
Kleur	○ Wit

T-VORM CONNECTOR RIGHT-1 ZWART

Artikelnummer	RSB32
Type	Right-1
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

T-VORM CONNECTOR RIGHT-1 WIT

Artikelnummer	RSW32
Type	Right-1
Kleur	<input type="radio"/> Wit

T-VORM CONNECTOR LEFT-2 ZWART

Artikelnummer	RSB-32L
Type	Left-2
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

T-VORM CONNECTOR LEFT-2 WIT

Artikelnummer	RSW-32L
Type	Left-2
Kleur	<input type="radio"/> Wit

T-VORM CONNECTOR RIGHT-2 ZWART

Artikelnummer	RSB-32R
Type	Right-2
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

T-VORM CONNECTOR RIGHT-2 WIT

Artikelnummer	RSW-32R
Type	Right-2
Kleur	<input type="radio"/> Wit

X-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	RSB29
Type	Kruising
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

X-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	RSW29
Type	Kruising
Kleur	<input type="radio"/> Wit

FLEXIBELE CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	RSB30
Type	Flexibele
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

FLEXIBELE CONNECTOR WIT

Artikelnummer	RSW30
Type	Flexibele
Kleur	<input type="radio"/> Wit

MONOPOINT ZWART

Artikelnummer	RSB87
Lengte	12 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

MONOPOINT WIT

Artikelnummer	RSW87
Lengte	12 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

OPHANGSISTEEM DRAADEIND ZWART

Artikelnummer	813185-SET
Lengte	30/60 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

OPHANGSISTEEM DRAADEIND WIT

Artikelnummer	RSW37
Lengte	30/60 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

OPHANGSISTEEM DRAADEIND ZWART

Artikelnummer	813222-SET
Lengte	100/200 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

OPHANGSISTEEM DRAADEIND WIT

Artikelnummer	RSW41
Lengte	100/200 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

SYSTEMPLAFOND CLIP ZWART

Artikelnummer	RSB40
Type	Clip
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

SYSTEMPLAFOND CLIP WIT

Artikelnummer	RSW40
Type	Clip
Kleur	<input type="radio"/> Wit

OPHANGSISTEEM ZWART

Artikelnummer	RSB39
Lengte	18 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

OPHANGSISTEEM WIT

Artikelnummer	RSW39
Lengte	18 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELSET 1.5M ZWART

Artikelnummer	RSB37
Lengte	150 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELSET 1.5M WIT

Artikelnummer	RSW37
Lengte	150 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELSET CLIP 1.5M ZWART

Artikelnummer	RSB41
Lengte	150 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELSET CLIP 1.5M WIT

Artikelnummer	RSW41
Lengte	150 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELSET 3M ZWART

Artikelnummer	277236
Lengte	300 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELSET 3M WIT

Artikelnummer	277243
Lengte	300 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELSET 5M ZWART

Artikelnummer	277250
Lengte	500 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELSET 5M WIT

Artikelnummer	277267
Lengte	500 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELSET 1.5M ZWART

Artikelnummer	805340
Lengte	150 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELSET 1.5M WIT


Artikelnummer	805333
Lengte	150 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELSET 3M ZWART

Artikelnummer	805364
Lengte	300 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELSET 3M WIT

Artikelnummer	805357
Lengte	300 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit



INBOUW 3-FASE RAIL 1 METER ZWART



Artikelnummer	810160
Lengte	100 cm
Kleur	● Zwart

INBOUW 3-FASE RAIL 1 METER WIT



Artikelnummer	810191
Lengte	100 cm
Kleur	○ Wit

INBOUW 3-FASE RAIL 2 METER ZWART



Artikelnummer	810177
Lengte	200 cm
Kleur	● Zwart

INBOUW 3-FASE RAIL 2 METER WIT



Artikelnummer	810207
Lengte	200 cm
Kleur	○ Wit

INBOUW 3-FASE RAIL 3 METER ZWART



Artikelnummer	810184
Lengte	300 cm
Kleur	● Zwart

INBOUW 3-FASE RAIL 3 METER WIT



Artikelnummer	810214
Lengte	300 cm
Kleur	○ Wit

INBOUW POWER CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	810221
Type	Left
Kleur	● Zwart

INBOUW POWER CONNECTOR WIT



Artikelnummer	810238
Type	Left
Kleur	○ Wit

INBOUW POWER CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	810245
Type	Right
Kleur	● Zwart

INBOUW POWER CONNECTOR WIT



Artikelnummer	810252
Type	Right
Kleur	○ Wit

INBOUW EINDKAP ZWART



Artikelnummer	810269
Type	Einde
Kleur	● Zwart

INBOUW EINDKAP WIT



Artikelnummer	810276
Type	Einde
Kleur	○ Wit

INBOUW I-VORM CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	RSB34
Type	Straight
Kleur	● Zwart

INBOUW I-VORM CONNECTOR WIT



Artikelnummer	RSW34
Type	Straight
Kleur	○ Wit

INBOUW I-VORM CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	811723
Type	Straight
Kleur	● Zwart

INBOUW I-VORM CONNECTOR WIT



Artikelnummer	811730
Type	Straight
Kleur	○ Wit

INBOUW L-VORM CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	811761
Type	Outside
Kleur	● Zwart

INBOUW L-VORM CONNECTOR WIT



Artikelnummer	811778
Type	Outside
Kleur	○ Wit

INBOUW L-VORM CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	811747
Type	Inside
Kleur	● Zwart

INBOUW L-VORM CONNECTOR WIT



Artikelnummer	811754
Type	Inside
Kleur	○ Wit

INBOUW T-VORM CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	811846
Type	Left-1
Kleur	● Zwart

INBOUW T-VORM CONNECTOR WIT



Artikelnummer	811853
Type	Left-1
Kleur	○ Wit

INBOUW T-VORM CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	811808
Type	Right-1
Kleur	● Zwart

INBOUW T-VORM CONNECTOR WIT



Artikelnummer	811815
Type	Right-1
Kleur	○ Wit

INBOUW T-VORM CONNECTOR ZWART



Artikelnummer	811822
Type	Left-2
Kleur	● Zwart

INBOUW T-VORM CONNECTOR WIT



Artikelnummer	811839
Type	Left-2
Kleur	○ Wit

INBOUW T-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	811785
Type	Right-2
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

INBOUW T-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	811792
Type	Right-2
Kleur	<input type="radio"/> Wit

INBOUW X-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	811860
Type	Kruising
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

INBOUW X-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	811877
Type	Kruising
Kleur	<input type="radio"/> Wit

INBOUW BEVESTIGINGSKLEM

Artikelnummer	810283
---------------	--------

3-FASE RAIL ACCESSOIRES

BLINDPLAAT 1M ZWART

Artikelnummer	811662
Lengte	100 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

BLINDPLAAT 1M WIT

Artikelnummer	RSW30
Lengte	100 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

STOPCONTACT ZWART

Artikelnummer	275010
Stroom	Max. 2300 Watt
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

STOPCONTACT WIT

Artikelnummer	275003
Stroom	Max. 2300 Watt
Kleur	<input type="radio"/> Wit

ADAPTER MET HAAK ZWART

Artikelnummer	M142-B
Type	Haakje
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

ADAPTER MET HAAK WIT

Artikelnummer	M142-W
Type	Haakje
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELADAPTER ZWART

Artikelnummer	RSB80
Type	Adapter
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELADAPTER WIT

Artikelnummer	RSW80
Type	Adapter
Kleur	<input type="radio"/> Wit



RAILARMATUUR ROSALIN



SPECIFICATIES

30 Watt
CCT-Changeable 2700K-6000K
95 lumen per Watt
38°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 85 mm = L 140 mm
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
812324	<input type="radio"/> Wit
812317	<input checked="" type="radio"/> Zwart

KLEPPEN	KLEPPEN
Art. No.: 813901	Art. No.: 813894


RAILARMATUUR ZOOMABLE



SPECIFICATIES

30 Watt
CCT-Changeable 2700K-4000K
75 lumen per Watt
15°-55°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 85 mm = L 170 mm
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
809034	<input type="radio"/> Wit
812034	<input checked="" type="radio"/> Zwart



DALI 3-FASE RAIL 1 METER ZWART

	Artikelnummer	808594
	Lengte	100 cm
	Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

DALI 3-FASE RAIL 1 METER WIT

	Artikelnummer	808587
	Lengte	100 cm
	Kleur	<input type="radio"/> Wit

DALI 3-FASE RAIL 2 METER ZWART

	Artikelnummer	808617
	Lengte	200 cm
	Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

DALI 3-FASE RAIL 2 METER WIT

	Artikelnummer	808600
	Lengte	200 cm
	Kleur	<input type="radio"/> Wit

DALI 3-FASE RAIL 3 METER ZWART

	Artikelnummer	808631
	Lengte	300 cm
	Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

DALI 3-FASE RAIL 3 METER WIT

	Artikelnummer	808624
	Lengte	300 cm
	Kleur	<input type="radio"/> Wit

DALI POWER CONNECTOR ZWART

	Artikelnummer	808655
	Type	Left
	Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

DALI POWER CONNECTOR WIT

	Artikelnummer	808648
	Type	Left
	Kleur	<input type="radio"/> Wit

DALI POWER CONNECTOR ZWART

	Artikelnummer	808679
	Type	Right
	Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

DALI POWER CONNECTOR WIT

	Artikelnummer	808662
	Type	Right
	Kleur	<input type="radio"/> Wit

DALI EINDKAP ZWART

Artikelnummer	808693
Type	Einde
Kleur	● Zwart

DALI EINDKAP WIT

Artikelnummer	808686
Type	Einde
Kleur	○ Wit

DALI I-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808716
Type	Straight
Kleur	● Zwart

DALI I-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808709
Type	Straight
Kleur	○ Wit

DALI I-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808730
Type	Straight
Kleur	● Zwart

DALI I-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808723
Type	Straight
Kleur	○ Wit

DALI L-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808754
Type	Outside
Kleur	● Zwart

DALI L-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808747
Type	Outside
Kleur	○ Wit

DALI L-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808778
Type	Inside
Kleur	● Zwart

DALI L-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808761
Type	Inside
Kleur	○ Wit

DALI T-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808792
Type	Left-1
Kleur	● Zwart

DALI T-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808785
Type	Left-1
Kleur	○ Wit

DALI T-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808839
Type	Right-1
Kleur	● Zwart

DALI T-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808822
Type	Right-1
Kleur	○ Wit

DALI T-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808815
Type	Left-2
Kleur	● Zwart

DALI T-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808808
Type	Left-2
Kleur	○ Wit

INBOUW T-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808853
Type	Right-2
Kleur	● Zwart

INBOUW T-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808846
Type	Right-2
Kleur	○ Wit

INBOUW X-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808877
Type	Kruising
Kleur	● Zwart

INBOUW X-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808860
Type	Kruising
Kleur	○ Wit

FLEXIBELE CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	808891
Type	Flexible
Kleur	● Zwart

FLEXIBELE CONNECTOR WIT

Artikelnummer	808884
Type	Flexible
Kleur	○ Wit

PENDELSET 1.5M ZWART

Artikelnummer	808914
Lengte	150 cm
Kleur	● Zwart

PENDELSET 1.5M WIT

Artikelnummer	808907
Lengte	150 cm
Kleur	○ Wit

BLINDPLAAT 1M ZWART

Artikelnummer	811662
Lengte	100 cm
Kleur	● Zwart

BLINDPLAAT 1M WIT

Artikelnummer	811679
Lengte	100 cm
Kleur	○ Wit

PENDELADAPTER ZWART

Artikelnummer	808938
Type	Adapter
Kleur	● Zwart

PENDELADAPTER WIT

Artikelnummer	808921
Type	Adapter
Kleur	○ Wit

PENDELADAPTER ZWART

Artikelnummer	808952
Type	Adapter
Kleur	● Zwart

PENDELADAPTER WIT

Artikelnummer	808945
Type	Adapter
Kleur	○ Wit

ADAPTER MET HAAK ZWART

Artikelnummer	M142-B
Type	Haakje
Kleur	● Zwart

ADAPTER MET HAAK WIT

Artikelnummer	M142-W
Type	Haakje
Kleur	○ Wit

RAILARMATUUR EROS



SPECIFICATIES

10 Watt
3CCT-Switch 2700K • 3000K • 4000K
80 lumen per Watt
38°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 55 mm = L 120 mm
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
813857	<input type="radio"/> Wit
813840	<input checked="" type="radio"/> Zwart
813864	<input type="radio"/> Messing

RAILARMATUUR PANDO



SPECIFICATIES

10 Watt
3CCT-Switch 2700K • 3000K • 4000K
80 lumen per Watt
38°
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Ø 65 mm = L 80 mm
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
810719	<input type="radio"/> Wit
810726	<input checked="" type="radio"/> Zwart

RAILARMATUUR MET GU10 FITTING



SPECIFICATIES

Max. 10 Watt	
Ø 55 mm = L 100 mm	
3 jaar garantie	
Artikelnummer	Kleur
273153	<input type="radio"/> Wit
273146	<input checked="" type="radio"/> Zwart

RAILARMATUUR MET GU10 FITTING



SPECIFICATIES

Max. 10 Watt	
Ø 55 mm = L 130 mm	
3 jaar garantie	
Artikelnummer	Kleur
272095	<input type="radio"/> Wit
272088	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE RAIL 1 METER ZWART

Artikelnummer	806118
Lengte	100 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE RAIL 1 METER WIT

Artikelnummer	806125
Lengte	100 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE RAIL 1.5 METER ZWART

Artikelnummer	806132
Lengte	150 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE RAIL 1.5 METER WIT

Artikelnummer	806149
Lengte	150 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE RAIL 2 METER ZWART

Artikelnummer	806156
Lengte	200 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE RAIL 2 METER WIT

Artikelnummer	806163
Lengte	200 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE RAIL 3 METER ZWART

Artikelnummer	806170
Lengte	300 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE RAIL 3 METER WIT

Artikelnummer	806187
Lengte	300 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE POWER CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	806279
Type	Inside
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE POWER CONNECTOR WIT

Artikelnummer	806286
Type	Inside
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE EINDKAP ZWART

Artikelnummer	806293
Type	Eindkap
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE EINDKAP WIT

Artikelnummer	806309
Type	Eindkap
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE I-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	806194
Type	Straight
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE I-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	806200
Type	Straight
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE I-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	814182
Type	Straight
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE I-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	814199
Type	Straight
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE L-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	806217
Type	Hoekstuk
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE L-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	806224
Type	Hoekstuk
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE T-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	806231
Type	T stuk
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE T-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	806248
Type	T stuk
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE X-VORM CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	806255
Type	Kruising
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE X-VORM CONNECTOR WIT

Artikelnummer	806262
Type	Kruising
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE FLEXIBELE CONNECTOR ZWART

Artikelnummer	806316
Type	Flexibele
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE FLEXIBELE CONNECTOR WIT

Artikelnummer	806323
Type	Flexibele
Kleur	<input type="radio"/> Wit

BLINDPLAAT 1M ZWART

Artikelnummer	811648
Lengte	100 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

BLINDPLAAT 1M WIT

Artikelnummer	811655
Lengte	100 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELADAPTER ZWART

Artikelnummer	806330
Type	Adapter
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELADAPTER WIT

Artikelnummer	806347
Type	Adapter
Kleur	<input type="radio"/> Wit

PENDELADAPTER ZWART

Artikelnummer	849749
Type	Adapter
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

PENDELADAPTER WIT

Artikelnummer	849756
Type	Adapter
Kleur	<input type="radio"/> Wit

1-FASE PENDELSET 1.5M ZWART


Artikelnummer	806354
Lengte	150 cm
Kleur	<input checked="" type="radio"/> Zwart

1-FASE PENDELSET 1.5M WIT

Artikelnummer	806361
Lengte	150 cm
Kleur	<input type="radio"/> Wit


LICHTLIJNEN

TITAN



Pagina 64

JUPITER




Pagina 65

DRAAGRAILEN



Pagina 66



LICHTLIJNEN

Lijnverlichting is ideaal voor fabriekshallen, magazijnen en productieomgevingen. Onze lichtmodules vormen een duurzaam en efficiënt alternatief voor traditionele systemen zoals Highbays en TL-buizen.

Voordelen van onze lichtmodules:

- **7 jaar garantie:** Langdurige betrouwbaarheid.
- **Universeel toepasbaar:** Geschikt voor diverse omgevingen.
- **Instelbaar wattage:** Optimaliseer het energieverbruik per situatie.
- **Verschillende lichtkleuren:** Keuze uit warm, neutraal of koel wit.
- **Diverse gradenbundels:** Smalle of brede lichtbundels voor gericht licht.


Deze veelzijdigheid maakt de lichtmodules perfect voor industriële toepassingen waar efficiëntie en maatwerk belangrijk zijn.

Hoe werken lichtlijnen?

Het systeem maakt gebruik van een 'trunking'-rail waarin de elektrische bekabeling al is verwerkt. Lichtmodules kunnen eenvoudig aan de rail worden gekoppeld zonder ingewikkelde bedrading. De rails zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar, zodat het systeem aangepast kan worden aan de ruimte-indeling.

Universele Lichtmodules

Dankzij het plug-and-play ontwerp zijn de lichtmodules eenvoudig te installeren, te verplaatsen of te vervangen. De retrofits zijn zo flexibel doordat er elke mogelijke plug mogelijk is om te bevestigen in het armatuur. Voorbeelden hiervan zijn TTX400, TTX200, Veko, Norton en nog veel meer.



LICHTLIJN MODULE TITAN



CCT
Switch



75
Watt



7 YEARS
WARRANTY

PHILIPS

Xitanium
LED driver



SPECIFICATIES

55/62/68/75 Watt

5CCT-Switch

4000K • 4500K • 5000K • 5700K • 6500K

180 lumen per Watt

30° • 60° • 90°

CRI >80Ra

1530 mm lang

L80 = 100.000 uur

7 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Lens
813673	5700K	60°
813680	5700K	90°
813697	5CCT	30°
813703	5CCT	60°
813710	5CCT	90°
812546 XL (2295 mm = 140 Watt)	5CCT	90°



LICHTLIJN MODULE JUPITER



CCT
Switch



75
Watt



7 YEARS
WARRANTY

PHILIPS

Xitanium
LED driver



SPECIFICATIES

55/62/68/75 Watt

5CCT-Switch

4000K • 4500K • 5000K • 5700K • 6500K

180 lumen per Watt

30° • 60° • 90° • 120°

CRI >80Ra

1530 mm lang

L80 = 100.000 uur

7 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Lens
813741	5700K	60°
813758	5700K	90°
813765	5CCT	30°
813772	5CCT	60°
813789	5CCT	90°
813796	5CCT	120°



DRAAGRAIL 4590 MM



Artikelnummer	806217
Lengte	4590 mm

DRAAGRAIL 3060 MM



Artikelnummer	806224
Lengte	3060 mm

DRAAGRAIL 1530 MM



Artikelnummer	806231
Lengte	1530 mm

AANSLUITSET VOOR 1 LIJN



Artikelnummer	806248
Lengte	500 mm

KUNSTSTOF BLINDPLAAT



Artikelnummer	806255
Lengte	1530 mm

ALUMINIUM BLINDPLAAT



Artikelnummer	806262
Lengte	1530 mm

OPHANGSYSTEMEN

PLAFONDMONTAGE CLIP



Artikelnummer	811648
Type	Direct Plafond

PENDELSET MET SCHROEFMONTAGE



Artikelnummer	811655
Lengte	100 cm

PENDELSET MET DECK HANGER

Artikelnummer	806330
Lengte	200 cm

PENDELMONTAGE CLIP

Artikelnummer	806347
Type	Pendel

DAMWANDHAAK (100 STUKS)



Artikelnummer	849749
Type	Pendel

EGALVANISEERDE KETTING 10M



Artikelnummer	849756
Lengte	10 meter

S-HAAK (100 STUKS)

Artikelnummer	806354
Type	Pendel

PENDELSET MET HAAK (10 STUKS)

Artikelnummer	806361
Lengte	200 cm



HIGHBAY ARGOS



SPECIFICATIES

- 60-200 Watt

- 3CCT-Switch
4000K • 5000K • 6000K

- 160 lumen per Watt

- 120°

- CRI >70Ra

- L80 = 50.000 uur


- 150 cm Snoer en Eurostekker

- 5 jaar garantie

STEKKER



BEUGEL




Art. No.: 812782

PC REFLECTOR




Art. No.: 812768

ALU REFLECTOR



Art. No.: 812775

Artikelnummer	Wattage	Afmeting	Functie
812713	60/80/100 Watt	Ø 250 mm ■ H 105 mm	1-10V Dimbaar
812720	100/120/150W	Ø 250 mm ■ H 105 mm	1-10V Dimbaar
812737	120/150/200W	Ø 250 mm ■ H 105 mm	1-10V Dimbaar



HIGHBAY SPARTA



SPECIFICATIES

- 100-200 Watt

- 3CCT-Switch
4000K • 5000K • 6000K

- 170 lumen per Watt

- 90°

- CRI >70Ra

- L80 = 50.000 uur


- 150 cm Snoer en Eurostekker

- 7 jaar garantie

STEKKER




NOODUNIT




Art. No.: 275188

SENSOR




Art. No.: MC079D-IRZ

REMOTE



Art. No.: MH10

Artikelnummer	Wattage	Afmeting	Functie
812867	100/120/150 Watt	Ø 250 mm ■ H 105 mm	1-10V Dimbaar
812874	100/150/200 Watt	Ø 250 mm ■ H 105 mm	Optie, Sensor



MONTAGEBALKEN

INCL EN EXCL LED

LYNN



Pagina 72

CLIFF




Pagina 73

CHARON




Pagina 74

T5 KOPPELBAAR



Pagina 75

RAX



Pagina 76

REFLECTOR



Pagina 76

TESSA



Pagina 77

YMIR



Pagina 78

CHANGEABLE



Pagina 79



TRI-PROOF LYNN




SPECIFICATIES

20-62 Watt
3CCT-Switch 4000K + 5000K + 6000K
140 lumen per Watt
120°
CRI >80Ra
L80 = 50.000 uur
Doorvoerbedrading
5 jaar garantie

DRIVER


BOKE

REMOTE



Art. No.: RC-106

Artikelnummer	Lengte	Wattage	Functie
810320	120 cm	23/29/34/40 Watt	
810337	150 cm	34/42/52/62 Watt	
812843	150 cm	34/42/52/62 Watt	Sensor
813239	150 cm	34/42/52/62 Watt	Nood




BATTEN CLIFF




SPECIFICATIES

25-60 Watt
3CCT-Switch 3000K + 4000K + 6000K
140 lumen per Watt
120°
CRI >80Ra
L80 = 50.000 uur
Doorvoerbedrading
5 jaar garantie

DRIVER



Artikelnummer	Lengte	Wattage
813659	120 cm	25/30/40/45 Watt
813666	150 cm	35/40/50/60 Watt



BATTEN CHARON



SPECIFICATIES

- 10-50 Watt**

- 3CCT-Switch**
4000K • 5000K • 6500K

- 120 lumen per Watt**

- 120°**

- CRI >80Ra**

- L70 = 30.000 uur**

- B 75 mm • H 28 mm**

- 3 jaar garantie**

Artikelnummer	Lengte	Wattage
815158	60 cm	10/15/20 Watt
815165	120 cm	20/30/40 Watt
815172	150 cm	30/40/50 Watt



T5 KOPPELBAAR



SPECIFICATIES

- 9-22 Watt**

- 3CCT-Switch**
4000K • 5000K • 6500K

- 100 lumen per Watt**

- 120°**

- CRI >80Ra**


- L70 = 30.000 uur**

- B 22 mm • H 30 mm**

- 5 jaar garantie**


Artikelnummer	Lengte	Wattage
812508	60 cm	9 Watt
812515	90 cm	12 Watt
812522	120 cm	18 Watt
812539	150 cm	22 Watt

AANSLUITSNOER




Art. No.: 276932

AANSLUITSNOER




Art. No.: 276949

KOPPELSNOER




Art. No.: 276888

KOPPELSNOER




Art. No.: 812850

KOPPELSNOER




Art. No.: 276895

KOPPELSNOER




Art. No.: 276901

KOPPELSNOER



Art. No.: 276918

KOPPELSNOER



Art. No.: 276925

IP22 TL-BUIS ARMATUUR **RAX**

22
IP

5
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

Max. 50 Watt per Buis

G13 Fitting

Staal

5 jaar garantie

Artikelnummer	Lengte	Aantal Buizen
847745	60 cm	1 Buis
270466	90 cm	1 Buis
847752	120 cm	1 Buis
847776	120 cm	2 Buizen
847769	150 cm	1 Buis
275171	150 cm	2 Buizen

IP22 TL-BUIS ARMATUUR **REFLECTOR**

22
IP

5
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

Max. 50 Watt per Buis

G13 Fitting

Staal

5 jaar garantie

Artikelnummer	Lengte	Aantal Buizen
REFLECTOR120S	120 cm	1 Buis
REFLECTOR120D	120 cm	2 Buizen
REFLECTOR150S	150 cm	1 Buis
REFLECTOR150D	150 cm	2 Buizen
REFLECTOR150T	150 cm	3 Buizen

IP65 TL-BUIS ARMATUUR **TESSA**

65
IP

3
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

Max. 50 Watt per Buis

G13 Fitting

IK08

3 jaar garantie

Artikelnummer	Lengte	Aantal Buizen
812799	120 cm	1 Buis
812805	120 cm	2 Buizen
812812	150 cm	1 Buis
812829	150 cm	2 Buizen



TL-BUIS YMIR



SPECIFICATIES

- 18-22 Watt**

- Single Colors**
3000K • 4000K • 6000K

- 120 lumen per Watt**

- 360°**

- CRI >80Ra**


- L70 = 50.000 uur**

- T8 - G13**

- 3 jaar garantie**

Artikelnummer	Lengte	CCT	Wattage
848018	120 cm	3000K	18 Watt
848025	120 cm	4000K	18 Watt
848032	120 cm	6000K	18 Watt
848049	150 cm	3000K	22 Watt
848056	150 cm	4000K	22 Watt
848063	150 cm	6000K	22 Watt

TL-BUIS CHANGEABLE



SPECIFICATIES

- 12-25 Watt**

- 3CCT-Switch**
4000K • 5000K • 6500K

- 145 lumen per Watt**

- 120°**

- CRI >80Ra**

- L70 = 50.000 uur**

- T8 - G13**

- 5 jaar garantie**

Artikelnummer	Lengte	Wattage
802295	120 cm	12/15/18 Watt
802301	150 cm	18/20/25 Watt



BUITENVERLICHTING

BUITENVERLICHTING

BLAZE



Pagina 82

ESHER



Pagina 83

HERSE




Pagina 84

HERO



Pagina 85

HERMES



Pagina 86

AURUS



Pagina 87

ISTOS



Pagina 88

DESMOS



Pagina 89

THEBE



Pagina 90

THEBE G9




Pagina 90

SOLIS



Pagina 91

GALATEA



Pagina 91

DOCKLIGHT



Pagina 92

DOCKLIGHT



Pagina 93

STRAATLAMP BLAZE



SPECIFICATIES

40-200 Watt
3CCT-Switch 3000K - 4000K - 6000K
150 lumen per Watt
80° x 140°
CRI >70Ra
L80 = 100.000 uur
Inventronics Driver
5 jaar garantie

Artikelnummer	Afmetingen	Wattage
814243	580x165x94 mm	40 Watt
814250	580x195x94 mm	70 Watt
814267	580x195x94 mm	100 Watt
814274	664x215x94 mm	150 Watt
814281	718x230x94 mm	200 Watt

DAGLICHTSENSOR



Art. No.: 814083

REMOTE - DAG



Art. No.: 814298

HF SENSOR



Art. No.: 814311

REMOTE - HF



Art. No.: 814328

PIR SENSOR



Art. No.: 814304

MUURSTEUN



Art. No.: M60

MUURSTEUN



Art. No.: M60-G

STRAATLAMP ESHER



SPECIFICATIES

30-150 Watt
Single Colors 4000K - 5700K
150 lumen per Watt
90° x 130°
CRI >70Ra
L80 = 100.000 uur
Inventronics Driver
5 jaar garantie

Artikelnummer	Afmetingen	CCT	Wattage
803636	495x210x130 mm	4000K	30 Watt
803643	495x210x130 mm	5700K	30 Watt
803650	495x210x130 mm	4000K	50 Watt
803667	495x210x130 mm	5700K	50 Watt
803674	565x210x130 mm	4000K	100 Watt
803681	565x210x130 mm	5700K	100 Watt
803698	635x245x130 mm	4000K	150 Watt
803704	635x245x130 mm	5700K	150 Watt

DAGLICHTSENSOR



Art. No.: 803711

MUURSTEUN



Art. No.: M60

MUURSTEUN



Art. No.: 805432

STRAATLAMP HERSE MET SENSOR

66
IP

3 YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

30-200 Watt

Single Colors
4000K - 6000K

150 lumen per Watt

120°

CRI >80Ra

L70 = 30.000 uur

Met daglichtsensor

3 jaar garantie

Artikelnummer	Afmetingen	CCT	Wattage
808211	465x160x35 mm	4000K	30 Watt
808204	465x160x35 mm	6000K	30 Watt
808235	465x160x35 mm	4000K	50 Watt
808228	465x160x35 mm	6000K	50 Watt
809836	558x198x45 mm	4000K	100 Watt
809829	558x198x45 mm	6000K	100 Watt
812676	595x223x75 mm	4000K	150 Watt
812683	683x260x75 mm	4000K	200 Watt

MUURSTEUN



Art. No.: M48

MUURSTEUN



Art. No.: M48-G

STRAATLAMP HERO

66
IP

3 YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

30-200 Watt

Single Colors
4000K - 6000K

150 lumen per Watt

120°

CRI >80Ra

L70 = 30.000 uur

RAL6187

3 jaar garantie

Artikelnummer	Afmetingen	CCT	Wattage
808259	465x160x35 mm	4000K	30 Watt
808242	465x160x35 mm	6000K	30 Watt
808273	465x160x35 mm	4000K	50 Watt
808266	465x160x35 mm	6000K	50 Watt
808297	558x198x45 mm	4000K	100 Watt
808280	558x198x45 mm	6000K	100 Watt
812690	595x223x75 mm	4000K	150 Watt
812706	683x260x75 mm	4000K	200 Watt

MUURSTEUN



Art. No.: M48

MUURSTEUN




Art. No.: M48-G

TERREINVERLICHTING HERMES

65
IP


7
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

50-400 Watt
Single Color 5000K
160 lumen per Watt
60°
CRI >70Ra
L70 = 100.000 uur
Inventronics Driver
7 jaar garantie

Artikelnummer	Aantal Modules	Wattage
810382	1 module	50 Watt
810399	1 module	100 Watt
810405	2 modules	200 Watt
810412	2 modules	300 Watt
810429	2 modules	400 Watt



FLOODLIGHT AURUS

CCT
Switch

66
IP

7
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

30-300 Watt
CCT-Switch 3000K - 4000K - 5700K
150 lumen per Watt
60°
CRI >80Ra
L70 = 100.000 uur
Incl. 1 meter kabel
7 jaar garantie

Artikelnummer	Aantal Modules	Wattage
809843	1 module	50 Watt
809850	1 module	100 Watt
809867	2 modules	200 Watt
806874	2 modules	300 Watt
810429	2 modules	400 Watt



FLOODLIGHT ISTOS



SPECIFICATIES

- 30-150 Watt**

- CCT-Switch**
3000K - 4000K - 6500K

- 100 lumen per Watt**

- 120°**


- CRI >80Ra**

- L70 = 50.000 uur**

- Incl. 1 meter kabel**

- 5 jaar garantie**

Artikelnummer	Afmetingen	Wattage
811501	169x109x30 mm	30 Watt
811518	189x129x30 mm	50 Watt
811525	239x179x30 mm	100 Watt
811532	289x199x30 mm	150 Watt



GEVELARMATUUR DESMOS



SPECIFICATIES

- 30/40/60 Watt**

- CCT-Switch**
3000K - 4000K - 500K

- 140 lumen per Watt**

- 1-10V Dimbaar**

- CRI >80Ra**

- L70 = 50.000 uur**

- Incl. Daglichtsensor**


- 5 jaar garantie**

Artikelnummer	Afmetingen	Wattage
811624	390x146x98 mm	30/40/60 Watt

HF SENSOR



Art. No.: ANT-11



WANDLAMP THEBE



SPECIFICATIES

2x3 Watt
3CCT-Switch 2700K - 3000K - 4000K
60 lumen per Watt
IP65
CRI >85Ra
L70 - 50.000 uur
100x100x100 mm
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
812942	● Zwart

WANDLAMP SOLIS



SPECIFICATIES

5.5 Watt Zonnepaneel
Single Color 2700K
100 lumen
IP65
CRI >80Ra
L70 - 25.000 uur
128x67x80 mm
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
814557	● Zwart

WANDARMATUUR THEBE G9 FITTING



SPECIFICATIES

Max. 10 Watt
IP65
G9 Fitting
100x100x100 mm
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
812935	● Zwart

WANDARMATUUR GALATEA



SPECIFICATIES

Max. 30 Watt
IP44
GU10 Fitting
150x68x95 mm
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
273344	● Zwart

DOCKLIGHT ZWENKARM

65
IP

3
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

30 Watt

Single Color
5700K

140 lumen per Watt

UGR <22

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

1200 mm Zwenkarm

3 jaar garantie

Artikelnummer

DOCK030-5700K



DOCKLIGHT DRAAIARM

65
IP

2
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

20 Watt

Single Color
5700K

140 lumen per Watt

UGR <25

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

700 mm Draaiarm

2 jaar garantie

Artikelnummer

278240



NOODVERLICHTING

PAN



Pagina 95

ADRASTE




Pagina 96

TRINCULO



Pagina 97

MIRA



Pagina 97

MIRA 3-FASE



Pagina 97

MUUR OPBOUW




Pagina 98

MINI SPOT



Pagina 98

NOODUNITS



Pagina 99

OPBOUWARMATUUR PAN

66
IP

2 YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

3 Watt = 3 uur

Single Color
6500K

450 lumen

IP66

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

Auto Test Functie

2 jaar garantie

Artikelnummer	Type	Kleur
805531	Milky Cover	Wit
805548	Milky Cover	Zwart
805517	Pictogrammen	Wit
805524	Pictogrammen	Zwart



INBOUWARMATUUR **ADRASTE**




SPECIFICATIES

1.8 Watt = 3 uur
Single Color 6500K
300 lumen
Ø 92 mm Zaagmaat
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Auto Test Functie
4 jaar garantie


Artikelnummer	Type Lens	Kleur
ADRASTEW	Round ▪ Corridor	Wit
ADRASTE B	Round ▪ Corridor	Zwart

VERLOOPRING




Art. No.: 278349

VERLOOPRING




Art. No.: 278356

OPBOUWBAK



Art. No.: 811709

OPBOUWBAK



Art. No.: 811716



OPBOUWARMATUUR **TRINCULO**



SPECIFICATIES

5.5 Watt = 3 uur
B 335 mm = H 183 mm
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
273115	○ Wit

OPBOUWARMATUUR **MIRA**



SPECIFICATIES

3.5 Watt = 3 uur
B 348 mm = H 232 mm
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
848728	○ Wit
800291	● Zwart

RAILARMATUUR **MIRA**




SPECIFICATIES

2 Watt = 3 uur
5700K
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
800659	○ Wit
271890	● Zwart

NOODARMATUUR MUUR



SPECIFICATIES

3 Watt = 3 uur

B 330 mm = H 190 mm

3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
802097	○ Wit
802103	● Zwart

NOODARMATUUR SPOT



SPECIFICATIES

1.2 Watt = 3 uur

Ø 43 mm Zaagmaat

2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
806729	○ Wit



Artikelnummer	810023
Wattage	2.5 Watt
Voltage	10-300V



Artikelnummer	810009
Wattage	1.2 Watt
Voltage	10-300V



Artikelnummer	810016
Wattage	2.5 Watt
Voltage	10-300V



Artikelnummer	807702
Wattage	5 Watt
Voltage	50-200V



Artikelnummer	807771
Wattage	2.5 Watt
Voltage	80-230V



Artikelnummer	806743
Wattage	2 Watt
Voltage	10-60V



Artikelnummer	274662
Wattage	5 Watt
Voltage	10-90V



Artikelnummer	274686
Wattage	5 Watt
Voltage	10-90V

SPOTS

Incl. Led

SPOTS

Excl. Led

VARDA



Pagina 102

MIRAN



Pagina 103

POLLUX



Pagina 104

LAOM



Pagina 105

HUGO



Pagina 106

MIMI



Pagina 107

ODESSA



Pagina 108

MIRACLE



Pagina 109

PHOBOS



Pagina 110

TOLOS



Pagina 111

BASTON



Pagina 111

CARME



Pagina 113

METIS



Pagina 113

SINOPE



Pagina 113

PASIPHAE



Pagina 113

AEGIR



Pagina 113

MUND



Pagina 114

HESSLE



Pagina 114

ALFORD



Pagina 114

ALSTON



Pagina 114

GREIP



Pagina 115

DELOS



Pagina 115

PAROS



Pagina 116


INBOUWSPOT VARDA



SPECIFICATIES

6 Watt
3CCT-Switch Dim2Warm 2700K - 3000K - 4000K
65 lumen per Watt
UGR <25
CRI >90Ra
L70 = 50.000 uur
Doorlusbare Driver
5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
813918	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	○ Wit
813932	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zwart
813925	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zilver
813963	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Messing
813949	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Koper
813956	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Brons
273498	Dim2Warm	Ø 68-75 mm	○ Wit
273528	Dim2Warm	Ø 68-75 mm	● Zwart
279155	Dim2Warm	Ø 68-75 mm	● Zilver
807474	Dim2Warm	Ø 68-75 mm	● Koper



INBOUWSPOT MIRAN



SPECIFICATIES

5/7 Watt
3CCT-Switch 3CCT+D2W 2700K - 3000K - 4000K
90 lumen per Watt
UGR <13
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Doorlusbare Driver
5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
815059	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	○ Wit
815073	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zwart
815097	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Messing
815066	3CCT-Switch + D2W	Ø 68-75 mm	○ Wit
815080	3CCT-Switch + D2W	Ø 68-75 mm	● Zwart
815103	3CCT-Switch + D2W	Ø 68-75 mm	● Messing



INBOUWSPOT POLLUX



SPECIFICATIES

5 Watt

3CCT-Switch Dim2Warm
2700K - 3000K - 4000K

65 lumen per Watt

UGR <25

CRI >95Ra

L70 = 50.000 uur

Doorlusbare Driver

5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
814731	3CCT-Switch	Ø 55-60 mm	○ Wit
814748	3CCT-Switch	Ø 55-60 mm	● Zwart
814755	3CCT-Switch	Ø 55-60 mm	● Zilver
814762	3CCT-Switch	Ø 55-60 mm	● Messing
814700	Dim2Warm	Ø 55-60 mm	○ Wit
814717	Dim2Warm	Ø 55-60 mm	● Zwart
814724	Dim2Warm	Ø 55-60 mm	● Zilver

INBOUWSPOT LAOM



SPECIFICATIES

6 Watt

3CCT-Switch
2700K - 3000K - 4000K

65 lumen per Watt

UGR <25

CRI >90Ra

L70 = 50.000 uur

Doorlusbare Driver

5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
814779	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	○ Wit
814786	3CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zwart



INBOUWSPOT HUGO



SPECIFICATIES

6 Watt
4CCT-Switch 2700K • 3000K • 4000K • 5700K
125 lumen per Watt
UGR <15
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Doorlusbare Driver
5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
813451	4CCT-Switch	Ø 50-70 mm	○ Wit
813468	4CCT-Switch	Ø 50-70 mm	● Zwart
813475	4CCT-Switch	Ø 50-70 mm	● Zilver
813482	4CCT-Switch	Ø 50-70 mm	● Messing
813499	4CCT-Switch	Ø 50-70 mm	● Koper






INBOUWSPOT MIMI



SPECIFICATIES

4 Watt
4CCT-Switch 2700K • 3000K • 4000K • 5700K
125 lumen per Watt
UGR <30
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Doorlusbare Driver
5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
813505	4CCT-Switch	Ø 40-50 mm	○ Wit
813512	4CCT-Switch	Ø 40-50 mm	● Zwart



INBOUWSPOT ODESSA SENSOR



SPECIFICATIES

6 Watt
4CCT-Switch 2700K - 3000K - 4000K - 5700K
100 lumen per Watt
UGR <25
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Doorlusbare Sensor
5 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
814014	4CCT-Switch	Ø 68-75 mm	○ Wit
814021	4CCT-Switch	Ø 68-75 mm	● Zwart



INBOUWSPOT MIRACLE



SPECIFICATIES

6-9 Watt
3CCT-Switch 2700K - 3000K - 4000K
80 lumen per Watt
UGR <25
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Interne Driver
3 jaar garantie

SNOEREN	VERLOOPRING
Pagina 186	Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
814908	6 Watt	Ø 68-75 mm	○ Wit
814915	6 Watt	Ø 68-75 mm	● Zwart
814922	9 Watt	Ø 90-100 mm	○ Wit
814939	9 Watt	Ø 90-100 mm	● Zwart



INBOUWSPOT PHOBOS



SPECIFICATIES

1.5 Watt
Single Color D2W
2700K - 3000K
75 lumen per Watt
Dimbaar
CRI >80Ra
L70 = 30.000 uur
230V (AC)
3 jaar garantie

Artikelnummer	CCT	Zaagmaat	Kleur
271470	2700K	Ø 27-30 mm	○ Wit
271487	2700K	Ø 27-30 mm	● Zwart
271494	2700K	Ø 27-30 mm	● Zilver
271500	3000K	Ø 27-30 mm	○ Wit
271517	3000K	Ø 27-30 mm	● Zwart
271524	3000K	Ø 27-30 mm	● Zilver
814045	D2W	Ø 27-30 mm	○ Wit
814052	D2W	Ø 27-30 mm	● Zwart



INBOUWSPOT TOLOS



SPECIFICATIES

3 Watt
Single Color
2700K
80 lumen per Watt
12V DC
IP65
L70 = 30.000 uur
Ø 28 mm Zaagmaat
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
810443	○ Wit
810436	● Zwart
810450	● Grijs

INBOUWSPOT BASTON



SPECIFICATIES

3 Watt
Single Color
2700K
80 lumen per Watt
12V DC
14 mm Hoog
L70 = 30.000 uur
Ø 55 mm Zaagmaat
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
807856	○ Wit
807863	● Zwart
807870	● Zilver

GU10 ARMATUUR LEXI



SPECIFICATIES
GU10 Fitting
IP44
IK06
Aluminium
2 jaar garantie

Artikelnummer	Afmetingen Plaat	Aantal Spots	Kleur
813567	Ø 100 mm	1 Spot	○ Wit
813550	Ø 100 mm	1 Spot	● Zwart
813581	Ø 170 mm	2 Spots	○ Wit
813574	Ø 170 mm	2 Spots	● Zwart
813604	Ø 250 mm	3 Spots	○ Wit
813598	Ø 250 mm	3 Spots	● Zwart
813628	260x95 mm	2 Spots	○ Wit
813611	260x95 mm	2 Spots	● Zwart
813642	350x95 mm	3 Spots	○ Wit
813635	350x95 mm	3 Spots	● Zwart



GU10 ARMATUUR CARME



SPECIFICATIES
Ø 85 mm Buitenmaat
Ø 68 mm Zaagmaat
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
FS42-WHITE	○ Wit
FS42-BLACK	● Zwart
FS42-SILVER	● Zilver

GU10 ARMATUUR METIS



SPECIFICATIES
Ø 92 mm Buitenmaat
Ø 80 mm Zaagmaat
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
FS41-WHITE	○ Wit
FS41-BLACK	● Zwart
FS41-SILVER	● Zilver

GU10 ARMATUUR SINOPE



SPECIFICATIES
Ø 85 mm Buitenmaat
Ø 69 mm Zaagmaat
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
FS43-WHITE	○ Wit
FS43-BLACK	● Zwart
FS43-SILVER	● Zilver


GU10 ARMATUUR PASIPHAE



SPECIFICATIES
92x92 mm Buitenmaat
Ø 80 mm Zaagmaat
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
FS40-WHITE	○ Wit
FS40-BLACK	● Zwart
FS40-SILVER	● Zilver

GU10 ARMATUUR AEGIR



SPECIFICATIES
Ø 83 mm Buitenmaat
Ø 70 mm Zaagmaat
3 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
FS01-WHITE	○ Wit
FS01-BLACK	● Zwart
FS01-SILVER	● Zilver

GU10 ARMATUUR MUND



SPECIFICATIES
Ø 83 mm Buitenmaat
Ø 70 mm Zaagmaat
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
849046	○ Wit
849053	● Zwart
849060	● Zilver

GU10 ARMATUUR HESSLE



SPECIFICATIES
Ø 85 mm Buitenmaat
Ø 68 mm Zaagmaat
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
802554	○ Wit
802561	● Zwart

GU10 ARMATUUR ALFORD



SPECIFICATIES
Ø 88 mm Buitenmaat
Ø 65 mm Zaagmaat
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
802271	○ Wit
802264	● Zwart
802288	● Zilver

GU10 ARMATUUR ALSTON



SPECIFICATIES
Ø 100 mm Buitenmaat
Ø 90 mm Zaagmaat
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
802578	○ Wit

STUCFRAME



SPECIFICATIES
Ø 78-85 mm Spot buitenmaat
Ø 90 mm Zaagmaat
5 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
813154	○ Wit
813161	● Zwart

GU10 ARMATUUR GREIP DUO



SPECIFICATIES
175x93 mm Buitenmaat
155x75 mm Zaagmaat
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
271852	○ Wit
271845	● Zwart

GU10 ARMATUUR GREIP TRIPLE



SPECIFICATIES
253x93 mm Buitenmaat
215x75 mm Zaagmaat
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
271876	○ Wit
271869	● Zwart

MR11 ARMATUUR DELOS



SPECIFICATIES
Ø 62 mm Buitenmaat
Ø 58 mm Zaagmaat
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
812898	○ Wit
812904	● Zwart

MR11 ARMATUUR PAROS



SPECIFICATIES
Ø 48 mm Buitenmaat
Ø 55 mm Zaagmaat
2 jaar garantie

Artikelnummer	Kleur
812911	○ Wit
812928	● Zwart

LICHTBRONNEN

GU10



Pagina 117

MR11



Pagina 119

AR70



Pagina 119

R7S



Pagina 120

G9



Pagina 120

G4



Pagina 121

E14



Pagina 122

E27



Pagina 124

GU10 SPOT MR16 3.5W CRI80



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
SG3D-2700K	GU10	3.5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG3D-3000K	GU10	3.5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG3D-4000K	GU10	3.5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 5.5W CRI80



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
SG05D-2200K	GU10	5.5 Watt	2200K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-2700K	GU10	5.5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-3000K	GU10	5.5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-4000K	GU10	5.5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 SPONDE ZWART 3W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276598	GU10	3 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
276604	GU10	3 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
276611	GU10	3 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 SPONDE WIT 3W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276567	GU10	3 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
803117	GU10	3 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 SPONDE ZWART 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276628	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
276635	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
276642	GU10	5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

GU10 SPOT MR16 **SPONDE** WIT 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
276574	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar	
803124	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 SPOT MR16 **ZOOMABLE** 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
800697	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar	
800703	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar	
800710	GU10	5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 SPOT MR16 **ZOOMABLE** 7.5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
800727	GU10	7.5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar	
800734	GU10	7.5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar	
800741	GU10	7.5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 SPOT MR16 **YORK** GLAS 5W 3-STAPS DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
804329	GU10	5 Watt	2700K	60lm/W	3-staps	2 jaar	

GU10 SPOT MR16 **MI-LIGHT** 2.4GHZ RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
FUT103	GU10	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	Ja	2 jaar	

MR16 LED MODULE



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	SMART	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
L100503	Nee	5.5 Watt	3000K	80 lm/W	Ja	2 jaar	
L100501	Nee	5.5 Watt	4000K	80 lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 SPOT MR11 GLAS 3W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
279162	GU10	3 Watt	2700K	100lm/W	Ja	2 jaar	
279179	GU10	3 Watt	3000K	100lm/W	Ja	2 jaar	
279186	GU10	3 Watt	4000K	100lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 AR70 SPOT 45° ZWART



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
807498	GU10	6 Watt	2700K	90lm/W	Ja	2 jaar	
807504	GU10	6 Watt	D2W	90lm/W	Ja	2 jaar	

GU10 AR70 SPOT 45° WIT



PRODUCTINFORMATIE							
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie	
807481	GU10	6 Watt	2700K	90lm/W	Ja	2 jaar	

R7S 6W 78MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie	
812553	6 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar	
812560	6 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar	
812577	6 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar	

R7S 9W 118MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie	
812584	9 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar	
812591	9 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar	
812607	9 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar	

G4 SPOT MINI 1.2W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805005	G4	1.2 Watt	3000K	83 lm/W	Ja	2 jaar

G4 SPOT MINI 2W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805029	G4	2 Watt	3000K	100 lm/W	Ja	2 jaar

G4 SPOT MINI 2.5W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805036	G4	2.5 Watt	3000K	96 lm/W	Ja	2 jaar

G4 SPOT GLASS 1.8W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805050	G4	1.8 Watt	3000K	88 lm/W	Ja	2 jaar

G4 SPOT CLEAR 1.6W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805012	G4	1.6 Watt	3000K	93 lm/W	Ja	2 jaar

G4 SPOT CLEAR 1.5W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805043	G4	1.5 Watt	3000K	100 lm/W	Ja	2 jaar

G9 SPOT FROSTED 2W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805074	G9	2 Watt	2700K	100 lm/W	Ja	2 jaar

G9 SPOT CLEAR 3W



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
805067	G9	3 Watt	3000K	100 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS SMOKY

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813130	E14	2 Watt	2000K	35 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813147	E14	2 Watt	2000K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS RIBBEL CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272262	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS RIBBEL AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272255	E14	2 Watt	2400K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS TIP AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272170	E14	1.6 Watt	2400K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS TIP AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272231	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS TIP CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272248	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS TIP SMOKY

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813116	E14	2 Watt	2000K	35 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 KAARS TIP AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813123	E14	2 Watt	2000K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 BULB CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800550	E14	2 Watt	2200K	55 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 BULB AMBER RIBBEL

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813000	E14	2 Watt	2000K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E14 BULB SMOKY RIBBEL

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813017	E14	2 Watt	2000K	30 lm/W	Ja	2 jaar



LED FLAME E14 KAARS TIP CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813253	E14	3 Watt	2200K	10 lm/W	Nee	2 jaar



LED FLAME E14 KAARS TIP SMOKY

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813260	E14	3 Watt	2200K	10 lm/W	Nee	2 jaar



LED FLAME E14 KAARS TIP AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813277	E14	3 Watt	2200K	10 lm/W	Nee	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273788	E27	4 Watt	2200K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273795	E27	4 Watt	2400K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER DAGLICHTSENSOR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800543	E27	4 Watt	2400K	80 lm/W	Nee	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813048	E27	4 Watt	2000K	75 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813055	E27	4 Watt	2000K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER SMOKY

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813062	E27	4 Watt	240	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813079	E27	6 Watt	2000K	85 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813086	E27	6 Watt	2000K	80 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 PEER SMOKY

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
813093	E27	6 Watt	2000K	50 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 EDISON L AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
272187	E27	6 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 EDISON L SMOKE

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
800581	E27	6 Watt	2400K	30 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 KOGEL CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
272293	E27	1 Watt	2000K	90 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 KOGEL CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
803469	E27	1 Watt	2400K	100 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 KOGEL FROSTED

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
800536	E27	2 Watt	2400K	90 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 KOGEL AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
812980	E27	2 Watt	2000K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 KOGEL SMOKY

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
812997	E27	2 Watt	2000K	60 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 GLOBE S CLEAR

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
272286	E27	4 Watt	2400K	75 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 GLOBE S AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
272279	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 GLOBE M AMBER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
800574	E27	4 Watt	2400K	60 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 GLOBE M AMBER RIBBEL

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
813024	E27	5 Watt	2000K	95 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 GLOBE M SMOKY RIBBEL

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
813031	E27	5 Watt	2000K	45 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **GLOBE L AMBER**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272224	E27	6 Watt	2700K	110 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE AMBER**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273771	E27	4 Watt	2500K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE CLEAR**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273764	E27	4 Watt	2500K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE 185MM**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272194	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE L AMBER**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272200	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **TUBE L SMOKY**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273801	E27	4 Watt	2400K	67 lm/W	Ja	2 jaar



LED FILAMENT E27 **KAARS CLEAR**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
800567	E27	2 Watt	2400K	40 lm/W	Ja	2 jaar



LED LAMP E27 **PEER FROSTED 6W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
807665	E27	6 Watt	6000K	85 lm/W	Nee	2 jaar



LED **VERHUISLAMP E27 11W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
B10A60-4000K	E27	11 Watt	4000K	95 lm/W	Nee	1 jaar



LED **VERHUISLAMP E27 11W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
B10A60-6500K	E27	11 Watt	6500K	95 lm/W	Nee	1 jaar




MI-LIGHT LED LAMP **E27 6W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT014	E27	6 Watt	RGB+CCT	95 lm/W	Ja	2 jaar

WANDVERLICHTING

DESMOS



Pagina 132

PAN



Pagina 133

NESO



Pagina 134

NOMOS



Pagina 135

THEBE



Pagina 136

THEBE G9



Pagina 136

SOLIS



Pagina 137

GALATEA



Pagina 137

TRAPVERLICHTING



Pagina 138



GEVELARMATUUR **DESMOS**



SPECIFICATIES

- 30/40/60 Watt**

- CCT-Switch**
3000K - 4000K - 5000K

- 140 lumen per Watt**

- 1-10V Dimbaar**

- CRI >80Ra**

- L70 = 50.000 uur**

- Incl. Daglichtsensor**


- 5 jaar garantie**

Artikelnummer	Afmetingen	Wattage
811624	390x146x98 mm	30/40/60 Watt

HF SENSOR



Art. No.: ANT-11



OPBOUWARMATUUR **PAN**



SPECIFICATIES

- 3 Watt**

- CCT-Switch**
3000K - 4000K - 5700K

- 300 lumen**

- IP66**

- CRI >80Ra**

- L70 = 50.000 uur**

- Incl PG13.5**

- 4 jaar garantie**

Artikelnummer	Daglichtsensor	Kleur
807788	Nee	Wit
814076	Nee	Zwart
807795	Ja	Wit



PLAFONNIERE NESO




SPECIFICATIES

8/12/16 Watt
3CCT-Switch 3000K - 4000K - 6000K
130 lumen per Watt
IP65
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Sensor = Nood
5 jaar garantie

Artikelnummer	Functie	Buitenmaat	Kleur
814144		Ø 320 mm	○ Wit
814151	Sensor	Ø 320 mm	○ Wit
814168	Nood	Ø 320 mm	○ Wit
814175	Sensor = Nood	Ø 320 mm	○ Wit

REMOTE



Art. No.: 814342



PLAFONNIERE NOMOS



SPECIFICATIES

13-35 Watt
3CCT-Switch 2700K - 3000K - 400K
100 lumen per Watt
IP54
CRI >80Ra
L70 = 50.000 uur
Sensor = Nood
5 jaar garantie

Artikelnummer	Optionele Functies	Buitenmaat	Wattage
811952	PIR	Ø 280 mm	13/18/24 Watt
811976	PIR = HF = Nood	Ø 280 mm	13/18/24 Watt
811969	PIR	Ø 420 mm	20/28/35 Watt
811983	PIR = HF = Nood	Ø 420 mm	20/28/35 Watt

PIR SENSOR




Art. No.: 811990

HF SENSOR



Art. No.: 812003

NOODUNIT



Art. No.: 812010



WANDLAMP THEBE



SPECIFICATIES

2x3 Watt

3CCT-Switch
2700K - 3000K - 4000K

60 lumen per Watt

IP65

CRI >85Ra

L70 = 50.000 uur

100x100x100 mm

3 jaar garantie

Artikelnummer

Kleur

812942

● Zwart

WANDLAMP SOLIS



SPECIFICATIES

5.5 Watt Zonnepaneel

Single Color
2700K

100 lumen

IP65

CRI >80Ra

L70 = 25.000 uur

128x67x80 mm

2 jaar garantie

Artikelnummer

Kleur

814557

● Zwart

WANDARMATUUR THEBE G9 FITTING



SPECIFICATIES

Max. 10 Watt

IP65

G9 Fitting

100x100x100 mm

3 jaar garantie

Artikelnummer

Kleur

812935

● Zwart

WANDARMATUUR GALATEA



SPECIFICATIES

Max. 30 Watt

IP44

GU10 Fitting

150x68x95 mm

3 jaar garantie

Artikelnummer

Kleur

273344

● Zwart

INBOUW TRAPVERLICHTING



SPECIFICATIES

1.5 Watt

150 Lumen

3CCT-Switch
3000K + 4000K + 6000K

72x72x36 mm

Artikelnummer	Sensor
LC230-88	Nee
LC230-88S	Ja

Opzetstuk Alu 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA	Alu

Opzetstuk Zwart 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EC-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabellengte
LC230EC-7	Zwart

Opzetstuk Wit 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EC-1	Wit

Opzetstuk Alu 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-0	Alu

Opzetstuk Wit 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-1	Wit

Opzetstuk Alu open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EE-0	Alu

Opzetstuk Zwart open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EE-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ES-1	Wit

Opzetstuk Alu rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RA-0	Alu

Opzetstuk Zwart rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RA-7	Zwart

Opzetstuk Wit rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RR-1	Wit

Opzetstuk Zwart 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-7	Zwart

Opzetstuk Wit open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EE-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ES-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ES-7	Zwart

Opzetstuk Wit rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RA-1	Wit

Opzetstuk Alu rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RR-0	Alu

Opzetstuk Zwart rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RR-7	Zwart

LEDSTRIPS

VRIJ KNIPBAAR



Pagina 141

3MM COB



Pagina 142

8MM COB




Pagina 143

CCT & RGB COB




Pagina 144

PROFIELEN



Pagina 145

COVERS



Pagina 146

KAPJES



Pagina 149

LEDSTRIP VRIJ KNIPBAAR 24 VOLT

24
Volt

3
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

10 Watt per meter

Single Color

2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

100 lumen per Watt

Vrij Knipbaar

240 leds per meter

CRI >80Ra

8mm PCB

3 jaar garantie

Artikelnummer	IP-Waarde	CCT	Lengte
813284	IP20	2700K	5 meter
813291	IP20	3000K	5 meter
813307	IP20	4000K	5 meter
813314	IP20	5000K	5 meter
813321	IP20	6000K	5 meter
813338	IP65	2700K	5 meter
813345	IP65	3000K	5 meter
813352	IP65	4000K	5 meter
813369	IP65	5000K	5 meter
813376	IP65	6000K	5 meter

LEDSTRIP 3MM 24 VOLT

24
Volt

3
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

8 Watt per meter

Single Color

2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

100 lumen per Watt

Iedere 2 cm knipbaar

400 leds per meter

CRI >90Ra

3mm PCB

3 jaar garantie

Artikelnummer	IP-Waarde	CCT	Lengte
813383	IP20	2700K	5 meter
813390	IP20	3000K	5 meter
813406	IP20	4000K	5 meter
813413	IP20	5000K	5 meter
813420	IP20	6000K	5 meter

LEDSTRIP COB 24 VOLT

24
Volt

3
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

10 Watt per meter

Single Color

2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

100 lumen per Watt

Iedere 3 cm knipbaar

480 leds per meter

CRI >90Ra

8mm PCB

3 jaar garantie

Artikelnummer	IP-Waarde	CCT	Lengte
810818	IP20	3000K	5 meter
810825	IP20	3000K	10 meter
810832	IP20	4000K	5 meter
810849	IP20	4000K	10 meter
810856	IP20	6000K	5 meter
810870	IP65	2700K	5 meter
810894	IP65	3000K	5 meter
810900	IP65	3000K	10 meter
810917	IP65	4000K	5 meter
810924	IP65	4000K	10 meter
810931	IP65	6000K	5 meter

LEDSTRIP RGB (CCT) COB 24 VOLT

24 Volt

3 YEARS WARRANTY



SPECIFICATIES

5-25 Watt per meter

Multiple Colors

CCT - RGB - RGBW - RGBCCT

100 lumen per Watt

Iedere 3-5 cm knipbaar

480 leds per meter

CRI >80Ra

10-14mm PCB

3 jaar garantie

Artikelnummer	IP-Waarde	CCT	Lengte
812157	IP20	CCT	5 meter
812164	IP20	CCT	10 meter
812119	IP20	RGB	5 meter
812126	IP20	RGB	10 meter
812133	IP20	RGBCCT	5 meter
812140	IP20	RGBCCT	10 meter
812218	IP65	CCT	5 meter
812225	IP65	CCT	10 meter
812171	IP65	RGB	5 meter
812188	IP65	RGB	10 meter
812195	IP65	RGBCCT	5 meter
812201	IP65	RGBCCT	10 meter

PROFIEL SMART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2020020	Aluminium

PROFIEL SMART ZWART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2020021	Aluminium

PROFIEL SMART WIT 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2020001	Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART 10MM 2MT




PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
E3020020	Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART ZWART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
E3020021	Aluminium

PROFIEL SMART 16MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1020020	Aluminium

PROFIEL SMART ZWART 16MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1020021	Aluminium

PROFIEL SMART 16MM 2MT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1020001	Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART 16MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F6000220	Aluminium

PROFIEL SURFACE 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77270020	Aluminium

PROFIEL SURFACE ZWART 10MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77270021	Aluminium

PROFIEL SURFACE 10MM 2MT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77270001	Aluminium

PROFIEL SURFACE 14MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2020020	Aluminium

PROFIEL SURFACE ZWART 14MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2020021	Aluminium

PROFIEL SURFACE 14MM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2020001	Aluminium

PROFIEL UNI-TILE 180 PLUS 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
G2000620	Aluminium

COVER SCHUIF 2MT SURFACE 10MM + SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76000238	PC

COVER KLIK ZWART 2MT SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76330041	PC

PROFIEL UNI-TILE 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
G2000220	Aluminium

PROFIEL ARC12 ZWART 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2010002	Aluminium

COVER SCHUIF 2MT SURFACE 14MM + CABI 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2040038	PC

COVER KLIK 2MT SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2060038	PC

PROFIEL ARC12 WIT 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2010001	Aluminium

PROFIEL CABI 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C9020020	Aluminium

COVER KLIK ZWART 2MT SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2060041	PC

COVER KLIK D 2MT ARC12



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A1140038	PC

PROFIEL SLASH WIT 8MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
G5000220	PC

PROFIEL SLIM 8MM 2MT ZILVER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89030020	Aluminium

COVER SCHUIF 2MT CABI 12MM TRANSPARENT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2040016	PC

HOEKSTUK SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2910020	Aluminium

COVER KLIK 2MT SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89000238	PC

CLICK COVER 2MT SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1000238	PC

HOEKSTUK SMART ZWART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2910021	Aluminium

HOEKSTUK SMART 10MM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2910001	Aluminium

COVER KLIK 2MT ZWART SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89000241	PC

COVER KLIK 2MT SURFACE 10MM + UNI-TILE 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76330038	PC

HOEKSTUK SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77410020	Aluminium

VERLENGSTUK "X" SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76350000	Aluminium

CLICK COVER 2MT SMART 16MM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1000241	PC

HOEKSTUK SURFACE ZWART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77410021	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE 10MM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77410001	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2990020	Aluminium

VERLENGSTUK "T" SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C6990000	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "U5 SIDE" ZWART ARC12



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2920002	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "U5 SIDE" WIT ARC12



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2920001	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE ZWART 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2990021	Aluminium

HOEKSTUK SURFACE 14MM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2990001	Aluminium

END CAP MET KABELOPENING SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2960040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2940040	PC

BEVESTIGING CLIP "Z" SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89980019	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "Z" SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89980002	Aluminium

END CAP MET KABELOPENING INBOUW SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
E3990040	PC

END CAP MET KABELOPENING SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2960002	PC

BEVESTIGING CLIP "Z" WIT SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89980001	Aluminium

BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1980019	Aluminium

END CAP ZONDER KABELOPENING SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2940002	PC

END CAP MET KABELOPENING INBOUW SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
E3990002	PC

VEERKLEMMEN VOOR INBOUW SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F6009819S	Aluminium

BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1980002	Aluminium

END CAP MET KABELOPENING WIT SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2960001	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING WIT SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C2940001	PC

BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1980001	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "U" SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
76620000	Aluminium

END CAP ZONDER KABELOPENING SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1999940	PC

END CAP MET KABELOPENING SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F6009922	PC

BEVESTIGING CLIP "Y" SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2130019	Aluminium

BEVESTIGING CLIP "U5 CONE" ARC12



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2940019	Aluminium

END CAP ZONDER KABELOPENING SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1999902	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SMART 16MM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
F1999901	PC

END CAP MET OPENING SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77980040	PC

END CAP MET OPENING SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77980002	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77980001	Aluminium

END CAP MET KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2970040	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2100040	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2970002	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2970001	PC

END CAP ZONDER OPENING SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77280040	PC

END CAP ZONDER OPENING SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77990002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SURFACE 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
77990001	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2980040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2070040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2980002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2980001	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SURFACE 14MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
A2070001	PC

END CAP ARC12 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2980001	PC

END CAP CABI 12MM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C9980002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SLIM 8MM zilver



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89080040	PC

END CAP ARC12 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
B2980002	PC

END CAP CABI 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
C9980040	PC

END CAP MET KABELOPENING SLIM 8MM zilver



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
89140040	PC

END CAP SLASH 8M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
G5999922	PC

SMART HOME

MIBOXER



Pagina 153

ZIGBEE



Pagina 157

WIFI



Pagina 160

Z-WAVE



Pagina 161

MATTER



Pagina 161

DALI



Pagina 162

DOWNLIGHTER RGB+CCT



SPECIFICATIES

6-18 Watt

Color Changable
RGB CCT

85 lumen per Watt

UGR <27

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur


Geen Snoer

3 jaar garantie

Driver



REMOTE



Pagina 155

VERLOOPRING




Pagina 31

Artikelnummer	Wattage	Zaagmaat	Kleur
FUT070	6 Watt	Ø 80-90 mm	○ Wit
FUT068	6 Watt	Ø 90-115 mm	○ Wit
FUT061	9 Watt	Ø 110-135 mm	○ Wit
FUT066	12 Watt	Ø 150-175 mm	○ Wit
FUT065	18 Watt	Ø 150-175 mm	○ Wit

BACK-LIT PANEEL ELTON & DOVER

21
UGR

5
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

Verschillende Afmetingen

Color Changeable

CCT - RGB+CCT

100 lumen per Watt

UGR <21

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

150 cm Snoer

5 jaar garantie

LED DRIVER

MIBOXER®

REMOTE



Pagina 155

OPBOUW



Pagina 20

STEKKER



REPEATER



Art. No.: RP1

MONTAGE



Pagina 20

Artikelnummer	Afmetingen	Kleur	Wattage
274495	30x30	RGB+CCT	12 Watt
274501	60x30	RGB+CCT	24 Watt
804367	60x60	CCT	40 Watt
808198	60x60	RGB+CCT	40 Watt
804374	120x30	CCT	40 Watt
804398	120x30	RGB+CCT	40 Watt
804381	150x30	RGB+CCT	40 Watt

MIBOXER®

MI-LIGHT REMOTE SINGLE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
FUT006	115x53x22mm

MI-LIGHT REMOTE CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
FUT007	115x53x22mm

MI-LIGHT REMOTE 8GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
FUT089-B	153x47x19mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
FUT092	120x56x20mm

MI-LIGHT REMOTE MAGIC STRIP



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
C6	140x45x15mm

MI-LIGHT REMOTE 8GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
FUT089	153x47x19mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
B4-B	86x86x20mm

MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
B4	86x86x20mm

MI-LIGHT REMOTE CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
K1-B	86x86x27mm

MI-LIGHT REMOTE CCT



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
K1	86x86x27mm

MI-LIGHT REMOTE HOLDER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
FUT099-B	80x62x26mm

MI-LIGHT REMOTE HOLDER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Afmeting
FUT099 holder	80x62x26mm

MI-LIGHT TRIAC DIMMER MODULE



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Type Dim
TRI-C1	Fase afsnijding

MI-LIGHT REPEATER



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Bereik
RP1	30m

MI-LIGHT CONTROLLER MAGIC



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
SPIR3	24V

MI-LIGHT DRIVER 40W CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
PL2	30V-40V

MI-LIGHT CONTROLLER SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
FUT036	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
FUT035	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER RGB



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
FUT037	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER RGB+W



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
FUT038	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
FUT039	12V of 24V

MI-LIGHT DRIVER 40W SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
PL1	30V-40V

MI-LIGHT DRIVER 40W RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
PL5	30V-40V

MI-LIGHT CONTROLLER 5 IN 1



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
HR5	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER MATTER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
ML5	12V of 24V

MI-LIGHT CONTROLLER DMX + WIFI



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
SPIW5	12V of 24V

MI-LIGHT MASTER-SLAVE SENSOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
HSP1-RF	12V of 24V



GU10 SPOT MR16 ZIGBEE CCT

PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ED-10070	GU10	5 Watt	CCT	70lm/W	Ja	2 jaar



GU10 SPOT MR16 ZIGBEE RGB+CCT

PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ED-10071	GU10	5 Watt	RGB+CCT	70lm/W	Ja	2 jaar



LED DIMMER INBOUWMODULE 300W

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
TRI-C1ZR	0-300 Watt	Faseafsnijding	2 jaar



MASTER-SLAVE SET 200W ZIGBEE

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.090	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar



LED DIMMER INBOUWMODULE 200W

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.040	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar



LED Zigbee Dimmer 200W

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.020	0.3-200 Watt	Faseafsnijding	5 jaar



LED Zigbee Tastdimmer **200W**

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.030	0,3-200 Watt	Faseafsnijding	5 jaar



LED DIMMER DUO **2X 0-100W**

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.05 Zigbee	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER DRUK/DRAAI **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07 Zigbee Basic	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER DRUK/DRAAI **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07 Zigbee Pro	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar



LED STEKKERDIMMER **0-100W**

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.06 Zigbee	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



INLINE DIMMER **250W**

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.13 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER INBOUWMODULE **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

ZIGBEE SCHAKELAAR 1 GROEP



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10010	Wit

ZIGBEE SCHAKELAAR 1 GROEP



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10011	Zwart

ZIGBEE SCHAKELAAR 2 GROEPEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10012	Wit

ZIGBEE SCHAKELAAR 2 GROEPEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10013	Zwart

ZIGBEE SCHAKELAAR 4 GROEPEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10014	Wit

ZIGBEE SCHAKELAAR 4 GROEPEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10015	Zwart

ZIGBEE SCHAKELAAR 2 GROEPEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10031	Wit

ZIGBEE SCHAKELAAR 2 GROEPEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10043	Zwart



LED DIMMER WIFI **200W** ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IWD-200W	0,3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar



LED DIMMER DUO **2X 0-100W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.05-WIFI	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER DRUK/DRAAI **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07-WIFI	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER INBOUWMODULE **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10-WIFI	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



INLINE DIMMER **250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.13-WIFI	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

SMART HOME



LED DIMMER INBOUWMODULE **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10-Zwave	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED STEKKERDIMMER **0-100W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.06-Zwave	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

SMART HOME



LED DIMMER **0-200W** MATTER

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.070	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER DRUK/DRAAI **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07-MATTER	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar



LED DIMMER INBOUWMODULE **0-250W**

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10-MATTER	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar




Pagina 6




Pagina 8



Pagina 11




Pagina 12




Pagina 16



Pagina 27



Pagina 54



Pagina 55

NOODUNIT



Artikelnummer	810023
Wattage	2.5 Watt
Voltage	10-300V

DRIVERS



Artikelnummer	BK-DEN075-A0450Ad
Voltage ■ Ampere	154-200V ■ 100-450mA
Wattage ■ Protocol	76 Watt ■ Dali



Artikelnummer	BK-DEL030-B0800Ad
Voltage ■ Ampere	6-42V ■ 350-800mA
Wattage ■ Protocol	30 Watt ■ Dali



Artikelnummer	BK-DEL042-B1100Ad
Voltage ■ Ampere	6-42V ■ 450-1100mA
Wattage ■ Protocol	45 Watt ■ Dali



Artikelnummer	SRPY-2309N-10CCT
Voltage ■ Ampere	20-42V ■ 100-500mA
Wattage ■ Protocol	10 Watt ■ Dali



Artikelnummer	SRPY-2309N-15CCT
Voltage ■ Ampere	20-42V ■ 200-700mA
Wattage ■ Protocol	15 Watt ■ Dali

DIMMER



Artikelnummer	810757
Aantal Lampen	Max. 37 lampen
Protocol	Dali



OVERIGE VERLICHTING

LED MODULES



Pagina 165

NESO



Pagina 166

NOMOS



Pagina 167

TRAPVERLICHTING



Pagina 168

DOCKLIGHT



Pagina 170

DOCKLIGHT



Pagina 171

LED MODULE 2835 0.72W IP67 7000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
807276	12V

LED MODULE 2835 0.72W IP65 3000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849374	12V

LED MODULE 2835 0.72W IP65 6000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849381	12V

LED MODULE 2835 0.72W IP65 3000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849398	12V

LED MODULE 2835 0.72W IP65 6000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849404	12V

LED MODULE 2835 1.2W IP65 3000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849411	12V

LED MODULE 2835 1.2W IP65 4000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
810467	12V

LED MODULE 2835 1.2W IP65 6000K



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849428	12V

LED MODULE 5050 0.72W IP67 RGB



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849350	12V

LED MODULE 5050 0.72W IP67 RGBW



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Voltage
849367	12V

PLAFONNIERE NESO



SPECIFICATIES

8/12/16 Watt

3CCT-Switch
3000K - 4000K - 6000K

130 lumen per Watt

IP65

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

Sensor = Nood

5 jaar garantie

Artikelnummer	Functie	Buitenmaat	Kleur
814144		Ø 320 mm	○ Wit
814151	Sensor	Ø 320 mm	○ Wit
814168	Nood	Ø 320 mm	○ Wit
814175	Sensor = Nood	Ø 320 mm	○ Wit

REMOTE



Art. No.: 814342



PLAFONNIERE NOMOS



SPECIFICATIES

13-35 Watt

3CCT-Switch
2700K - 3000K - 400K

100 lumen per Watt

IP54

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

Sensor = Nood

5 jaar garantie

Artikelnummer	Optionele Functies	Buitenmaat	Wattage
811952	PIR	Ø 280 mm	13/18/24 Watt
811976	PIR = HF = Nood	Ø 280 mm	13/18/24 Watt
811969	PIR	Ø 420 mm	20/28/35 Watt
811983	PIR = HF = Nood	Ø 420 mm	20/28/35 Watt

PIR SENSOR



Art. No.: 811990

HF SENSOR



Art. No.: 812003

NOODUNIT



Art. No.: 812010



INBOUW TRAPVERLICHTING



SPECIFICATIES

1.5 Watt

150 Lumen

3CCT-Switch
3000K + 4000K + 6000K

72x72x36 mm

Artikelnummer	Sensor
LC230-88	Nee
LC230-88S	Ja

Opzetstuk Alu 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA	Alu

Opzetstuk Zwart 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EC-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabellengte
LC230EC-7	Zwart

Opzetstuk Wit 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EA-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EB-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EC-1	Wit

Opzetstuk Alu 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-0	Alu

Opzetstuk Wit 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-1	Wit

Opzetstuk Alu open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EE-0	Alu

Opzetstuk Zwart open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EE-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ES-1	Wit

Opzetstuk Alu rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RA-0	Alu

Opzetstuk Zwart rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RA-7	Zwart

Opzetstuk Wit rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RR-1	Wit

Opzetstuk Zwart 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ED-7	Zwart

Opzetstuk Wit open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230EE-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ES-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230ES-7	Zwart

Opzetstuk Wit rond t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RA-1	Wit

Opzetstuk Alu rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RR-0	Alu

Opzetstuk Zwart rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
LC230RR-7	Zwart

DOCKLIGHT ZWENKARM

65
IP

3
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

30 Watt

Single Color
5700K

140 lumen per Watt

UGR <22

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

1200 mm Zwenkarm

3 jaar garantie

Artikelnummer

DOCK030-5700K



DOCKLIGHT DRAAIARM

65
IP

2
YEARS
WARRANTY



SPECIFICATIES

20 Watt

Single Color
5700K

140 lumen per Watt

UGR <25

CRI >80Ra

L70 = 50.000 uur

700 mm Draaiarm

2 jaar garantie

Artikelnummer

278240



LED DIMMER 0.5-250W



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
810535	0.5-250 Watt	Afsnijding	5 jaar
810474 (10-pack)	0.5-250 Watt	Afsnijding	5 jaar

LED DIMMER 0.5-500W



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
802585	0.5-500 Watt	Aan-/Afsnijding	5 jaar

LED DUODIMMER 2 x 0.5-200W



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
802592	2x 0.5-200 Watt	Aan-/Afsnijding	5 jaar

LED DIMMER SNOER WIT



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
810559	2-100 Watt	Afsnijding	5 jaar

LED DIMMER SNOER ZWART



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
810542	2-100 Watt	Afsnijding	5 jaar

LED DIMMER 150W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
BID-150W-MKII	0.3-150 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DIMMER 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ID200W-MKII	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DIMMER 350W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ID350W-MKII	0.3-350 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DIMMER 600W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ID600W-MKII	0.3-600 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DIMMER DUO 2X 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IDD-2X200W	2x 0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED 1-10V DIMMER ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.100.080	0.3-6 Watt	1-10V	5 jaar

LED DIMMER TOUCH ZIGBEE 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ITD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DIMMER TOUCH 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.100.090	0.3-200 Watt	Faseafsnijding	5 jaar

LED DIMMER SNOER WIT ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.300.030	0.3-75 Watt	Faseafsnijding	5 jaar

LED DIMMER SNOER ZWART ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.300.031	0.3-75 Watt	Faseafsnijding	5 jaar

LED DIMMER MASTER SLAVE 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IMD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DIMMER SLAVE 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IMD-200W-Slave	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DIMMER WIFI 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
IWD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED Zigbee Dimmer 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.020	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED Matter Dimmer 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.070	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED TASTDIMMER 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.100.070	0,3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED TASTDIMMER NEVENTOESTEL ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.100.071	0,3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DUOTASTDIMMER 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.200.020	2x0,3-150 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED ZIGBEE TASTDIMMER 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.030	0,3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED ZIGBEE MASTER-SLAVE SET 200W ION INDUSTRIES



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
90.500.090	0,3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

LED DIMMER UNIVERSEEL 0-300W



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.01	0-300 Watt	Fase afsnijding & -Aansnijding	2 jaar

LED DIMMER UNIVERSEEL 0-500W



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.03	0-500 Watt	Fase afsnijding & -Aansnijding	2 jaar

LED DIMMER UNIVERSEEL 0-150W



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.04	0-150 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LED DIMMER DUO 2X 0-100W



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.05	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.05 WiFi	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.05 Zigbee	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LED STEKKERDIMMER 0-100W



PRODUCTINFORMATIE			
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.06	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.06 Zigbee	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.06 Z-Wave	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

LED DIMMER DRUK/DRAAI 0-250W



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.07 WiFi	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar	
ECO-DIM.07 Zigbee Basic	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	
ECO-DIM.07 Zigbee Pro	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar	
ECO-DIM.07 Z-Wave	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	
ECO-DIM.07 Matter	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar	

LED VLOERDIMMER 0-50W



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.09W	0-50 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	
ECO-DIM.09B	0-50 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	

LED DIMMER INBOUWMODULE 0-250W



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.10 WiFi	0-200 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar	
ECO-DIM.10 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	
ECO-DIM.10 Z-Wave	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	
ECO-DIM.10 Matter	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	

MULTICONTROL LED DIMMER UNIVERSEEL 0-250W



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.11	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	
ECO-DIM.11 Duo	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	

LED DIMMER 1-10V (50mA)



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.12	N.v.t.	1-10V (50mA)	2 jaar	

INLINE DIMMER 250W



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.13 WiFi	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	
ECO-DIM.13 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	

LED DIMMER INBOUWMODULE 0-250W



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.14	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	

LED DIMMER UNIVERSEEL 0-150W



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.15	0-150 Watt	Fase afsnijding & -Aansnijding	2 jaar	

LED DIMMER UNIVERSEEL 0-300W



PRODUCTINFORMATIE				
Artikelnummer	Wattage	Type	Garantie	
ECO-DIM.16	0-300 Watt	Fase afsnijding	2 jaar	

INSTALLATIEMATERIAAL

DIMBARE DRIVERS



Pagina 181

3-SWP



Pagina 182

5-SWP



Pagina 184

WIELAND GST18



Pagina 185

AANSLUITSNOEREN




Pagina 186

VERLENGKABELS



Pagina 187

SOLDEERHULZEN



Pagina 187

IP67 CONNECTORS




Pagina 188

LASKLEMMEN



Pagina 189

WAGO LASKLEMMEN



Pagina 190

SENSOREN



Pagina 191

STEINEL SENSOREN



Pagina 192



Artikelnummer	AGT-PM-TC40-1050
Voltage ■ Ampere	30-38V ■ 700-1050mA
Wattage ■ Protocol	40 Watt ■ Triac



Artikelnummer	BK-KUL040-1050Am
Voltage ■ Ampere	24-42V ■ 600-1050mA
Wattage ■ Protocol	42 Watt ■ 1-10V



Artikelnummer	BK-DEL030-B0800Ad
Voltage ■ Ampere	6-42V ■ 350-800mA
Wattage ■ Protocol	30 Watt ■ Dali



Artikelnummer	BK-DEL042-B1100Ad
Voltage ■ Ampere	6-42V ■ 450-1100mA
Wattage ■ Protocol	45 Watt ■ Dali



Artikelnummer	ECG009HTEA250-C3JB
Voltage ■ Ampere	20-40V ■ 250mA
Wattage ■ Protocol	10 Watt ■ Triac



Artikelnummer	ECG015HTEA300-C3HN
Voltage ■ Ampere	20-42V ■ 300mA
Wattage ■ Protocol	12 Watt ■ Triac



Artikelnummer	ECG015HTEA350-C3HP
Voltage ■ Ampere	20-42V ■ 350mA
Wattage ■ Protocol	15 Watt ■ Triac



Artikelnummer	ECG020HTEA500-C3XD
Voltage ■ Ampere	20-42V ■ 500mA
Wattage ■ Protocol	20 Watt ■ Triac

3-SWP STEKKER MALE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
811174	PC

3-SWP STEKKER FEMALE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
811181	PC

3-SWP SPLITTER 2-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
811198	PC

3-SWP SPLITTER 5-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
811204	PC

VERGREDELING VOOR SWP STEKKERS



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
VERGREDELING	PC

3-SWP SPLITTER MET GU10 FITTING



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
849176	2x0.50mm ²

3-SWP STEKKER MET GU10 25CM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
274235	2x0.50mm ²

3-SWP STEKKER MET GU10 100CM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
813246	2x0.50mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 0.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811006	3x0.75mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 0.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811044	3x1.5mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811013	3x0.75mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811051	3x1.5mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811167	2x0.75mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811020	3x0.75mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811174	3x1.5mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811181	3x0.75mm ²

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811198	3x1.5mm ²

3-SWP-EURO VERLOOPSNOER | 1.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811204	3x0.75mm ²

3-SWP NETSNOER FEMALE | 1.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
VERGREDELING	3x1.5mm ²

3-SWP NETSNOER FEMALE | 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
849176	3x1.5mm ²

3-SWP NETSNOER FEMALE | 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
274235	3x1.5mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 1M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
813246	3x1.5mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811006	3x1.5mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811044	3x1.5mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811013	3x1.5mm ²

5-SWP STEKKER MALE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
844966	PC

5-SWP STEKKER FEMALE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
844973	PC

5-SWP SPLITTER 2-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
811198	PC

5-SWP INBOUWSTEKKER FEMALE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
811204	PC

5-SWP AANSLUITSNOER MALE | 0.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
809966	5x1.5mm ²

5-SWP AANSLUITSNOER MALE | 1.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
809959	5x1.5mm ²

5-SWP AANSLUITSNOER MALE | 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
809973	5x1.5mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
812355	5x1.5mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
812362	5x1.5mm ²

3-SWP VERLENGSNOER | 5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
812379	5x1.5mm ²

GST18 STEKKER MALE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
53231	PC

GST18 STEKKER FEMALE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
53230	PC

GST18 SPLITTER 2-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
53232	PC

GST18 SPLITTER + 0.3M SNOER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
LED92.220.0364.1	2x0.75mm ²

GST18 SPLITTER + 0.3M SNOER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
LED92.231.0364.1	2x1mm ²

GST18 AANSLUITSNOER MALE | 0.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
92.220.0504.1	3x0.75mm ²

GST18 AANSLUITSNOER MALE | 0.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
92.232.0504.1	3x1.5mm ²

GST18 AANSLUITSNOER MALE | 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
92.232.2004.1	3x1.5mm ²

GST18 NETSNOER FEMALE | 1M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811006	3x1.5mm ²

GST18 NETSNOER FEMALE | 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811044	3x1.5mm ²

GST18 NETSNOER FEMALE | 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811013	3x1.5mm ²

GST18 VERLENGSNOER | 1M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811051	3x1.5mm ²

GST18 VERLENGSNOER | 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811167	3x1.5mm ²

GST18 VERLENGSNOER | 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabel
811020	3x1.5mm ²

EURO AANSLUITSNOER WIT 1.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
EUROWT1.5	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUITSNOER WIT 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
EUROWT2.0	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUITSNOER WIT 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
EUROWT3.0	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUITSNOER ZWART 1.5M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
EUROBL1.5	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUITSNOER ZWART 2M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
EUROBL2.0	2 x 0.75mm ²

EURO AANSLUITSNOER ZWART 3M



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
EUROBL3.0	2 x 0.75mm ²

AANSLUITSNOER 1.5M SCHUKO ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274051	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 1.5M SCHUKO WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274068	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 3M SCHUKO ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274075	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 3M SCHUKO WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274082	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 5M SCHUKO ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274099	0.75mm ²

AANSLUITSNOER 5M SCHUKO WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274105	0.75mm ²

CEE VERLOOPSTEKKER 25CM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
806026	1.5mm ²

CEE VERLOOPSTEKKER 40CM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
806712	1.5mm ²

VERHUISFITTING E27



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabellengte
278271	150mm

GU10 FITTING



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabellengte
LFGU10	140mm

KABELDOOS 2 ADERIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
805937	PC

KABELDOOS 3 ADERIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Materiaal
805944	PC

VERLENGKABEL 2 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
812836	1.5mm ²

VERLENGKABEL 3 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274792	1.5mm ²

VERLENGKABEL 5 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274808	1.5mm ²

VERLENGKABEL 10 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274815	1.5mm ²

VERLENGKABEL 20 METER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
274822	1.5mm ²

250 DELIGE SOLDEERHULZEN SET



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
273719	0.2-4.0MM

SOLDEERHULZEN WIT (50 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
273726	0.2-4.0MM

SOLDEERHULZEN ROOD (50 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
273733	0.2-4.0MM

SOLDEERHULZEN BLAUW (50 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
273740	0.2-4.0MM

SOLDEERHULZEN GEEL (50 STUKS)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
273757	0.2-4.0MM

3 PIN T QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
804404	4-11mm

3 PIN X QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
804411	4-11mm

3 PIN Y QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
808433	4-11mm

3 PIN H QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
808440	4-11mm

3 PIN 4-WEG QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
808457	4-11mm

3 PIN 5-WEG QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
808464	4-11mm

3 PIN 5-WEG QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
808471	4-11mm

3 PIN 6-WEG QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
808488	4-11mm

3 PIN QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
802356	4-11mm

3 PIN QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
812669	4-11mm

5 PIN QUICK CONNECTOR IP68



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
804428	4-14mm

DOORVOERLASKLEM 1 DRAAD



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810689	0.2-4.0MM

DOORVOERLASKLEM 2 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810696	0.2-4.0MM

DOORVOERLASKLEM 3 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810702	0.2-4.0MM

LASKLEM 2 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810641	0.2-4.0MM

LASKLEM 3 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810658	0.2-4.0MM

LASKLEM 4 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810665	0.2-4.0MM

LASKLEM 5 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810672	0.2-4.0MM

LASKLEM 2 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810108	0.2-4.0MM

LASKLEM 3 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810115	0.2-4.0MM

LASKLEM 4 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810122	0.2-4.0MM

LASKLEM 5 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810139	0.2-4.0MM

LASKLEM 6 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810146	0.2-4.0MM

LASKLEM 8 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
810153	0.2-4.0MM

LASKLEM MET GELVULLING



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
272354	0.5 tot 2.5mm ²

WAGO DOORVOERLASKLEM 1 DRAAD



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
221-2411	0.2-4.0MM

WAGO LASKLEM 2 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
221-412	0.2-4.0MM

WAGO LASKLEM 3 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
221-413	0.2-4.0MM

WAGO LASKLEM 5 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
221-415	0.2-4.0MM

WAGO LASKLEM 10 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
221-420	0.2-4.0MM

WAGO LASKLEM 2 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
2273-202	0.2-2.5MM

WAGO LASKLEM 3 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
2273-203	0.2-2.5MM

WAGO LASKLEM 4 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
2273-204	0.2-2.5MM

WAGO LASKLEM 5 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
2273-205	0.2-2.5MM

WAGO LASKLEM 8 DRADEN



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kabeldikte
2273-208	0.2-2.5MM



BEWEGINGSMELDER MUUR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie	
S15	○	Infrarood	180°	12 meter	IP65	2 jaar
810054	●	Infrarood	180°	12 meter	IP65	2 jaar

BEWEGINGSMELDER OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie	
S05	○	Infrarood	360°	6 meter	IP20	2 jaar
810047	●	Infrarood	360°	6 meter	IP20	2 jaar

BEWEGINGSMELDER INBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie	
S45	○	Infrarood	360°	8 meter	IP65	2 jaar
810061	●	Infrarood	360°	8 meter	IP65	2 jaar

BEWEGINGSMELDER MUUR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie	
ST300	○	Daglicht	N.v.t.	2-200 Lux	IP44	2 jaar
810078	●	Daglicht	N.v.t.	2-200 Lux	IP44	2 jaar

BEWEGINGSMELDER MUUR INBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie	
271760	○	Infrarood	160°	9 meter	IP44	2 jaar
810030	●	Infrarood	160°	9 meter	IP44	2 jaar

AANWEZIGHEIDSSENSOR OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie	
807115		Microwave	360°	6 meter	IP20	5 jaar
810092		Microwave	360°	6 meter	IP20	5 jaar

AANWEZIGHEIDSSENSOR INBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie	
807108		Microwave	360°	6 meter	IP20	5 jaar
810085		Microwave	360°	6 meter	IP20	5 jaar

TOEBEHOREN

STEINEL BEWEGINGSSENSOR IS345 MX HIGHBAY



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie	
4007841010492	Infrarood	30 x 4 meter	14 meter	IP44	5 jaar	

STEINEL BEWEGINGSSENSOR IS3360 MX HIGHBAY



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie	
4007841033569	Infrarood	Ø36 meter	14 meter	IP44	5 jaar	

STEINEL BEWEGINGSSENSOR PD-8 ECO INBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie	
4007841087920	Infrarood	Ø8 meter	4 meter	IP20	5 jaar	
4007841087937	Infrarood	Ø8 meter	4 meter	IP20	5 jaar	

STEINEL BEWEGINGSSENSOR PD-8 ECO OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie	
4007841087883	Infrarood	Ø8 meter	4 meter	IP20	5 jaar	
4007841087890	Infrarood	Ø8 meter	4 meter	IP20	5 jaar	

STEINEL AANWEZIGHEIDSSENSOR DUAL-HF INBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie	
4007841002978	Microwave	20 x 3 meter	3.5 meter	IP20	5 jaar	

STEINEL AANWEZIGHEIDSSENSOR DUAL-HF OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Bereik	Hoogte	IP-Waarde	Garantie	
4007841590703	Microwave	20 x 3 meter	3.5 meter	IP20	5 jaar	

STEINEL AANWEZIGHEIDSSENSOR IR QUATTRO OPBOUW



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnummer	Type	Bereik	Bereik	IP-Waarde	Garantie	
4007841592400	Infrarood	20 x 20 meter	10 meter	IP20	5 jaar	

SCHAKELMATERIAAL

ENKEL AFDEKRAAM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
806880	RAL9003

ENKEL AFDEKRAAM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
806897	RAL9005

ENKELAFDEKRAAM ECODIM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10002	RAL9010

ENKEL AFDEKRAAM ECODIM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10002B	RAL9005

DUO AFDEK ECODIM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10003	RAL9010

DUO AFDEKRAAM ECODIM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10004	RAL9010

DUO AFDEKRAAM WIT ECODIM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10005	RAL9010

DUO AFDEKRAAM ZWART ECODIM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10005B	RAL9005

DUO AFDEKRAAM WIT ECODIM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Kleur
ED-10008	RAL9010

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES WISSELSCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.010	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES WISSEL-WISSELSCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.050	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES WIPSCHAKELAAR 2-POLIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.030	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES SERIESCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.020	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES PULSDRUKKER WISSELSCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.070	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES PULSDRUKKER SERIESCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.060	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES KRUISSCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.040	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES JALOEZIESCHAKELAAR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.080	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES 3-STANDENSCHAKELAAR MET NULSTAND



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
11.300.010	0-2300 Watt

ION INDUSTRIES AANSLUITDOOS CHARGER USB-A + USB-C



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Wattage
10.300.500	18 Watt

ION INDUSTRIES COAX TV CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Type
14.100.009	Coax

ION INDUSTRIES UTP CAT6 CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnummer	Type
12.100.009	UTP CAT6

ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL E1-SERIE ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.302.114	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.214	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.314	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.414	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.514	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.302.014	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.114	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.214	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.302.114	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.314	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.302.414	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.302.514	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.302.014	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.302.114	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.302.014	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.302.014	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.302.214	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.302.314	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.302.814	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.302.414	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL E1-SERIE MAT ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.302.115	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.215	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.315	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.415	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.302.515	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.302.015	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.115	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.215	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.302.115	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.302.315	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.302.415	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.302.515	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.302.015	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.302.115	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.302.015	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.302.015	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.302.215	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.302.315	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.302.815	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.302.415	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL E1-SERIE MAT ZWART

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.302.116	Afdekraam 1-voudig	RAL9017	10 jaar
80.302.216	Afdekraam 2-voudig	RAL9017	10 jaar
80.302.316	Afdekraam 3-voudig	RAL9017	10 jaar
80.302.416	Afdekraam 4-voudig	RAL9017	10 jaar
80.302.516	Afdekraam 5-voudig	RAL9017	10 jaar
20.302.016	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.302.116	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.302.216	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9017	10 jaar
11.302.116	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.302.316	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.302.416	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.302.516	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9017	10 jaar
13.302.016	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9017	10 jaar
13.302.116	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9017	10 jaar
21.302.016	Blindplaat	RAL9017	10 jaar
10.302.016	Wandcontactdoos RA	RAL9017	10 jaar
10.302.216	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.302.316	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9017	10 jaar
10.302.816	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.302.416	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar



ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL J1-SERIE ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.301.114	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.214	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.314	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.414	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.514	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.300.014	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.114	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.214	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.300.114	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.314	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.414	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.084	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.184	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.514	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.300.014	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.300.114	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.300.014	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.100.011	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.300.214	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.314	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.300.814	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.414	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL J1-SERIE MAT ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.301.115	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.215	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.315	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.415	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.301.515	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.300.015	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.115	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.215	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.300.115	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.315	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.415	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.085	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.185	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.515	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.300.015	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.300.115	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.300.015	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.100.015	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.300.215	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.315	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.300.815	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.415	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL J1-SERIE MAT ZWART

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.301.116	Afdekraam 1-voudig	RAL9017	10 jaar
80.301.216	Afdekraam 2-voudig	RAL9017	10 jaar
80.301.316	Afdekraam 3-voudig	RAL9017	10 jaar
80.301.416	Afdekraam 4-voudig	RAL9017	10 jaar
80.301.516	Afdekraam 5-voudig	RAL9017	10 jaar
20.300.016	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.116	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.216	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9017	10 jaar
11.300.116	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.316	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.300.416	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9017	10 jaar
80.300.090	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9017	10 jaar
80.300.190	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.300.516	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9017	10 jaar
13.300.016	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9017	10 jaar
13.300.116	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9017	10 jaar
21.300.016	Blindplaat	RAL9017	10 jaar
10.100.020	Wandcontactdoos RA	RAL9017	10 jaar
10.300.216	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.300.316	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9017	10 jaar
10.300.816	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.300.416	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar



ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL V1-SERIE ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.300.114	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.214	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.314	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.414	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.514	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.300.014	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.114	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.214	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.300.114	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.314	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.414	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.084	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.184	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.514	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.300.014	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.300.114	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.300.014	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.100.011	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.300.214	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.314	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.300.814	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.414	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL V1-SERIE MAT ALPIN WIT

PRODUCTVARIANTEN			
Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.300.115	Afdekraam 1-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.215	Afdekraam 2-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.315	Afdekraam 3-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.415	Afdekraam 4-voudig	RAL9016	10 jaar
80.300.515	Afdekraam 5-voudig	RAL9016	10 jaar
20.300.015	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.115	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.215	Bedieningswip voor Jaloezieschakelaar	RAL9016	10 jaar
11.300.115	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9016	10 jaar
20.300.315	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.415	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.085	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
80.300.185	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9016	10 jaar
20.300.515	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9016	10 jaar
13.300.015	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9016	10 jaar
13.300.115	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9016	10 jaar
21.300.015	Blindplaat	RAL9016	10 jaar
10.100.015	Wandcontactdoos RA	RAL9016	10 jaar
10.300.215	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.315	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9016	10 jaar
10.300.815	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar
10.300.415	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9016	10 jaar



ION INDUSTRIES AFDEKMATERIAAL V1-SERIE MAT ZWART

PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Garantie
80.300.120	Afdekraam 1-voudig	RAL9017	10 jaar
80.300.020	Afdekraam 2-voudig	RAL9017	10 jaar
80.300.316	Afdekraam 3-voudig	RAL9017	10 jaar
80.300.416	Afdekraam 4-voudig	RAL9017	10 jaar
80.300.516	Afdekraam 5-voudig	RAL9017	10 jaar
20.300.016	Bedieningswip voor wisselschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.116	Bedieningswip voor serieschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.216	Bedieningswip voor jaloezieschakelaar	RAL9017	10 jaar
11.300.116	Centraalplaat voor 3-standenschakelaar	RAL9017	10 jaar
20.300.316	Centraalplaat met dimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.300.416	Centraalplaat met duo-dimmerknop	RAL9017	10 jaar
80.300.090	Centraalplaat met tastdimmerknop	RAL9017	10 jaar
80.300.190	Centraalplaat met duo-tastdimmerknop	RAL9017	10 jaar
20.300.516	Centraalplaat voor USB-A + USB-C charger	RAL9017	10 jaar
13.300.016	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp	RAL9017	10 jaar
13.300.116	Centraalplaat 2-voudig voor coax & utp 30°	RAL9017	10 jaar
21.300.016	Blindplaat	RAL9017	10 jaar
10.100.020	Wandcontactdoos RA	RAL9017	10 jaar
10.300.216	Wandcontactdoos RA + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.300.316	Wandcontactdoos RA + deksel	RAL9017	10 jaar
10.300.816	Wandcontactdoos RA + deksel + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar
10.300.416	Wandcontactdoos USB + aanraakbeveiliging	RAL9017	10 jaar



ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES OPBOUW WISSELSCHAKELAAR GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.010	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW SERIESCHAKELAAR GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.030	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + WISSELSCHAKELAAR HORIZONTAAL GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.090	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + SERIESCHAKELAAR HORIZONTAAL GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.110	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + WISSELSCHAKELAAR VERTICAAL GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.190	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + SERIESCHAKELAAR VERTICAAL GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.200	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WISSELSCHAKELAAR ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.010	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW SERIESCHAKELAAR ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.030	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + WISSELSCHAKELAAR HORIZONTAAL ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.090	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + SERIESCHAKELAAR HORIZONTAAL ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.110	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + WISSELSCHAKELAAR VERTICAAL ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.190	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD + SERIESCHAKELAAR VERTICAAL ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.200	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.070	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW DUO-WCD HORIZONTAAL GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.080	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW DUO-WCD VERTICAAL GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.170	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW TRIPLE-WCD HORIZONTAAL GRIJS

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.100.180	IP55	

ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES OPBOUW WCD ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.070	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW DUO-WCD HORIZONTAAL ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.080	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW DUO-WCD VERTICAAL ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.170	IP55	

ION INDUSTRIES OPBOUW TRIPLE-WCD HORIZONTAAL ZWART

PRODUCTINFORMATIE		
Artikelnummer	IP-waarde	
55.200.180	IP55	